

万年销售educ力度克 Ma41-C-S1-L0-U2-0-0-SVF

产品名称	万年销售educ力度克 Ma41-C-S1-L0-U2-0-0-SVF
公司名称	泉州烁升弘贸易有限责任公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	经济开发区德泰路2号
联系电话	15160770992

产品详情

educ力度克 Ma41-C-S1-L0-U2-0-0-SVF为了能得到所需马达的订货号,请根据您需要的订货号按照下面的参数,把左侧的表格填写完整.

马达

01 马达

mA

排量

02 10 12 18 25 32 41 45 50 63 80 90 108R 125 160 180

法兰安装

03 SAE B 2 螺栓 SAE C 4 螺栓 SAE D 4 螺栓 C

Shaft

04

SAE J498b 花键

13 T

16/32 DP

SAE B

14 T

12/24 DP

SAE C

8/16 DP

SAE D

S1

17 T

SAE C-C

--- S2

21 T

--- S3

DIN 6885 -----

50 mm 50 mm D1

SAE J744 平键

1' , 1' , 1' , 1 1/4' , 1 1/4' , 1 1/4' , 1 1/4' , 1 1/4' , 1 1/4' , 1 1/2' , 1 1/2' , 1 3/4' ,
1 3/4' , --- K1

----- K2

A 和 B 进油口

05

SAE 法兰油口

下部 0 ---

L0

后部 0 ---

m0

侧边

0 ---

N0

1 - - - N1

螺纹

0 - - - - - Q0

1 - - - - - Q1

后部 0 - - - - - P0

泄油口T1和T2

06 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 U2

可配速度传感器

07

是 1

不 0

速度传感器

08

阀

09

无 SV

适配冲洗阀 - - - VB

低温选配

10

是 (NBR) N

不 (FKM) F

0 = 无阀接口

1 = 可配冲洗阀

马达型号

(cc/rev)

持续高转速

(1)

(rpm)

间歇高转速

大吸收流量

(l/mn)

扭矩

(N.m/bar)

350 bar

压力下的扭矩

(N.m)

高容许压力

持续/峰值

(bar)

重量

(kg)

MSI 28 27.7 6300 6900 175 0.44 154 400 / 450 11.5

MSI 32 32.1 6300 6900 202 0.51 179 400 / 450 11.5

MSI 41 41.1 5600 6200 230 0.65 229 400 / 450 11.5

MSI 50 50.3 5000 5500 252 0.80 280 400 / 450 19

MSI 63 63 5000 5500 315 1.00 351 400 / 450 19

MSI 80 80.4 4500 5000 362 1.28 448 400 / 450 26

MSI 90 90 4500 5000 405 1.43 501 400 / 450 26

MSI 108 108.3 4000 4400 433 1.72 603 400 / 450 26

MSI 108 R (2) 108.3 3400 4500 368 1.72 603 400 / 450 33

MSI 125 125.4 3400 4500 426 2.00 699 400 / 450 33

(1) 如需更高的转速, 请与我们联系.

(2) MSI 108 R马达的外形尺寸同125 cc/rev马达尺寸.