

# 终端接头 110KV冷缩户外终端接头 接头

产品名称	终端接头 110KV冷缩户外终端接头 接头
公司名称	中山长能电力技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市火炬开发区金盛广场7楼
联系电话	18676584433

## 产品详情

### 110kV唐家渡输电线路电缆终端采购清单

序号 名称 型号 单位 数量 备注

1 电缆终端 YJZW14-64/110kV 只 36 用于110kV电缆，具体要求详见技术规范

2 电缆终端制作、安装 YJZW14-64/110kV 1\*800 只 36 1.材料运输、装卸

2.搭拆工作棚

3.终端制作、组装、接地

4.挂牌、固定

5.防腐

6.工器具移运

7.场地清理

说明：电缆头电缆头施工及验收相关规范按国网标准包括但不限于：《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》

( GB 50168-2018 ) 《电气安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量检验》 ( DL/T 5161.5-2018 )

序号 产品名称 技术规格及要求 单位 数量

1 110kV户内电力电缆终端 配ZA-YJLW03-64/110-1X400 , 户内 套 6

2 110kV户内GIS电缆终端 配ZA-YJLW03-64/110-1X400 , 插拔式 ( GIS ) , 户内 套 6

3 10kV户内电缆终端 适配ZA-YJV22-8.7/15-3 × 300 套 8

4 10kV户内电缆终端 适配ZA-YJV22-8.7/15-3 × 500 套 16

电缆中接头 110kV电缆中接头,1 × 400,绝缘接头,铜 只 18

电缆中接头 110kV电缆中接头 ( 直通接头 ) 只 3

电缆终端头 110kV电缆终端,1 × 400,GIS终端,预制,铜 只 6

5 电缆终端头 110kV电缆终端,1 × 400,户外终端,复合套管,铜 只 6

合计

1 110kV铜芯电缆 ZC-YJLW03-64/110-1 × 1000mm<sup>2</sup>

110kV铜芯电缆 ZC-YJLW03-64/110-1 × 800mm<sup>2</sup>

110kV铜芯电缆 ZC-YJLW03-64/110-1 × 630mm<sup>2</sup>

2 110kV电缆户外终端 YJZWC4-64/110-1 × 1000

110kV电缆户外终端 YJZWC4-64/110-1 × 800

110kV电缆户外终端 YJZWC4-64/110-1 × 630

3 110kV户内GIS终端 YJZGG-64/110-1 × 1000

110kV户内GIS终端 YJZGG-64/110-1 × 800

110kV户内GIS终端 YJZGG-64/110-1 × 630

4 钢芯铝绞线 LGJ 240/30

5 钢芯铝绞线 LGJ 300/40

22 绝缘接头 1000mm<sup>2</sup>

6 火泥焊点

7 铜管 -40 × 4 × 2000

- 8 铜排 -40 × 4
- 9 接地端子
- 10 焊接点
- 11 镀铜圆钢
- 12 尖头
- 13 连接器
- 14 镀铜钢接地棒
- 15 电缆抱箍
- 16 镀锌型钢 综合
- 17 电缆阻火包带 ZR-75型
- 18 电缆防火涂料
- 19 电缆防火堵料 有机FS
- 20 电缆保护管 PVC 200
- 23 直接接地盒 不锈钢箱体（防水）
- 24 带保护接地盒 不锈钢箱体（防水）
- 25 110kV避雷器（含计数器及引线）YH10W5X-108/281
- 26 接地钢材
- 27 地脚螺栓
- 44 线路挂板 综合(W、WS、P、Z等类型)
- 45 光缆金具及附件 耐张金具 耐张金具
- 46 光缆金具及附件 悬垂金具 悬垂金具
- 47 光缆金具及附件 引下金具 引下金具
- 48 光缆金具及附件 接头盒 卧式 接头盒 卧式
- 49 变电 T形线夹 TY-300/40