

# 东风D6型抑尘车

产品名称	东风D6型抑尘车
公司名称	湖北宏鑫汽车科技有限公司
价格	15.60/台
规格参数	程力:CL5045TSD6YC CL5045:YCY24140-60 湖北随州:5（立方）
公司地址	随州市交通大道北段
联系电话	18727936733 18372235977

## 产品详情

多功能防疫消毒车主要结构是在行走机构上加装方型大容积水罐、高效远程雾炮系统、大功率专用自吸自排水泵，中低压冲洗洒水系统、绿化洒水高炮等等而改装组成。蓝牌C证可驾驶车型、罐体容积大（方罐容积5立方），免征产品。

### 喷雾机配置：

ZX-30A型，搭载柴油8KW单缸风冷发电机组，2.2KW水泵，3KW风机电机，铝合金扇叶。无线

遥控操作（100米），及手动操作。雾化距离30米（静风室内距离）实际射程：（雾化射程会受湿度、温度、风速等各方面天气因素的影响，另外天气干燥地区一部分在空中被蒸发掉）。带随车工具及相关手续。

### 底盘配置：

东风

D6型防疫

消毒车，东风汽车

股份有限公司原装底盘，整车型号：C

L5045TSD6YC，底盘型号：[EQ1045SJ3CDF](#)

，总质量：4495KG，整备质量（车辆自重）：3850KG，额定载质量（上户吨位）：515KG,3308MM轴距，昆明云内动力股份有限公司国六126马力发动机，广西玉柴机器股份有限公司国六140马力发动机，中国汽车集团有限公司国六110马力发动机,安徽全柴动力股份有限公司国六115马力发动机

上装配置：

罐体满载容积5立方，前喷，后洒，侧喷，高炮，带工作平台，配载50/50大功率专用水泵，平台加装30米或40米风筒式雾炮，百叶窗开门式机舱，可作为单独洒水车使用，配备柴油发电机组，雾炮可作为喷射农药，多种消毒功能。

功能配置：

带前部冲洗路面喷洒装置，两侧面喷洒装置，带后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮（炮喷射形状可调），可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨，可连续调节，射程可达28米，垂直吸程 7米，另加装高效率车载式风送喷雾机，喷药炮雾化效果好，可远程喷雾。带消防接口、自流阀，可自吸自排。

车辆特点：

1.功力强、射程远、穿透力强、雾粒附着力强、覆盖范围广、可以实现精量喷雾。 2.工作效率高、喷雾速度快;对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时，喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将尘埃抑制沉降，雾量沉降率可达80-90%以上。 3.二次雾化技术，采用了一种特定的起涡轮风助装置改变风向使之与雾粒的流动方向形成一个夹角，促进水雾化充分。 4.当雾滴从喷嘴中喷出后在喷雾区域被高速高压气流进一步破碎，并使雾滴的速度逐渐增加，提高了雾化程度，雾化一般可达到约50-150um直径大小的雾滴。 配套动力灵活，既可用三相380V的市电，也可配套发电机组供电。

5.配套发电机组供电安装在运输车辆上，操作灵活，使用安全可靠，人工控制操作。

6.耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%~80%(喷枪、洒水车)，且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。