

Hastelloy C276圆棒 哈氏C-276合金圆钢 切割 锻圆

产品名称	Hastelloy C276圆棒 哈氏C-276合金圆钢 切割 锻圆
公司名称	无锡新富昌特钢有限公司
价格	99.00/公斤
规格参数	国标:NS334 牌号:Hastelloy C2 欧标:UNS N10276
公司地址	无锡市城南路32-1号B区326室
联系电话	13961787468 13961787468

产品详情

Hastelloy C276圆钢-UNS N10276圆棒-Hastelloy C276棒材切割-无锡Hastelloy C276棒料厂家-Hastelloy C276棒报价-无锡UNS N10276锻件来图加工-无锡Hastelloy C276棒料零割, 江苏Hastelloy C276圆钢供应商-山东UNS N10276钢棒-无锡Hastelloy C276圆棒切割-上海Hastelloy C276锻件加工厂-浙江Hastelloy C276圆棒-杭州UNS N10276圆钢定制-苏州Hastelloy C276管材-常州UNS N10276合金棒材-南京Hastelloy C276圆钢-江阴Hastelloy C276法兰工厂-扬州UNS N10276带材, 盐城Hastelloy C276弯管-泰州UNS N10276紧固件-兴化Hastelloy C276弯头定制-丹阳UNS N10276三通-东台UNS N10276法兰盖定做

Hastelloy C276是一种含钨的镍铬钼合金, 其硅、碳的含量极低。较高的钼、铬含量使Hastelloy C-276合金能够抵抗各种化学介质的侵蚀, 包括还原性介质, 如磷酸、盐酸、硫酸、氯气、有机或无机的含氯介质。由于镍含量较高, Hastelloy C-276能有效的抵抗由于氯导致的应力腐蚀开裂, 甚至是热的氯化物溶液。

该合金在氧化和还原状态下, 对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性。出色的耐点腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂性能。合金适用于各种含有氧化和还原性介质的化学流程工业。较高的钼、铬含量使合金能够耐氯离子的侵蚀, 钨元素也进一步提高了其耐腐蚀性。Hastelloy C-276是仅有的几种能够耐潮湿氯气、次氯酸盐以及二氧化氯溶液腐蚀的材料之一, 该合金对高浓度的氯化盐溶液具有显著的耐腐蚀性(如氯化铁和氯化铜)。

Hastelloy C276圆钢, 江苏UNS N10276棒材厂家, 无锡Hastelloy C276圆棒切割

我公司常年供应Hastelloy C276圆钢棒材, 提供无锡Hastelloy C276圆棒定制加工、批发零售等业务; 一、订货数量不论多少, 二、合同条款说到做到, 三、产品质量确保附原始质保证明及复印件。

无锡新富昌是一家以经营加工镍基合金、Hastelloy C-276圆棒、高温合金、耐蚀合金、精密合金、哈氏合金、因科洛伊、因科耐尔、蒙乃尔合金、双相钢、沉淀硬化钢及特殊不锈钢的现代综合型企业, 与太钢、宝钢、浦项、大庚、日本冶金、南非哥伦布、芬兰奥托昆普、北美阿赛诺, 美国哈氏等世界各大钢厂

合作。是目前国内较大的特钢型材生产加工企业。我们服务的客户主要有德纳，德国本特勒，日本松下，美国GE，中石油，中石化，中核中船重工集团等。对于不锈钢，我相信所有的顾客都希望买到正规的材料。我们从接触这个行业，到投入加工生产这个行业，我们就一直坚持以实材实料的供给作为我们的初心。我们从一个学徒到一个加工厂，一直靠着老实做人，诚信生意，我们宁愿一个顾客买十回，也不愿意十个顾客买一回。在这个大浪淘沙的大环境下，能让你们发现我们已经实属不易，我们必须努力做好让您喜欢上我们的产品。因此我们努力营造全程无忧的购物理念，满足您们的各种要求。

Hastelloy C276国内外对应牌号：

	GB	UNS	SEW VDIUV	BS
Hastelloy C276	NS3304	N10276	W.Nr.2.4819 NiMo16Cr15W	NC17D

Hastelloy C276供货规格：圆钢、棒材、带材、管材、阀座、球体、法兰和锻件协商供应

Hastelloy C-276化学成分：

牌号	%	镍Ni	铬Cr	铁Fe	钼Mo	钨W	钴Co	碳C	锰Mn	硅Si	硫S	磷P	钒V	钛Ti
Hastell oy C-276	Min	余量	15.0	4.0	15.0	3.0	-	-	-	-	-	-	0.1	-
	Max		16.5	7.0	17.0	4.5	2.5	0.01	1.0	0.08	0.001	0.015	0.3	-

Hastelloy C-276物理性能：

密度g/cm ³	熔点	热导率 W/m)	比热容J/kg)	弹性模量G Pa	剪切模量G Pa	电阻率μ m	泊松比	线膨胀系数 a/10 ⁻⁶ -1
8.9	1325 1370	10.2(100)	407	208	79	1.25	-	11.7(20~100)

Hastelloy C-276力学性能：(在20 检测机械性能)

热处理方式	抗拉强度 b/MPa	屈服强度 p0.2/MPa	延伸率 5 /%	布氏硬度 HBS
固溶处理	690	283	40	-

Hastelloy C-276生产执行标准：

标准	棒材	锻件	板(带)材	丝材	管材
美国材料与试验协会	ASTM B574	ASTM B564	ASTM B575	-	ASTM B622 ASTM B619 ASTM B626
美国航空航天材料技术规范	-	-	-	-	-

美国机械工程师协会 ASME SB574 ASME SB564 ASME SB575 - ASTM SB622
ASTM SB619
ASTM SB626

Hastelloy C-276应用领域：

在化工和石化领域得到了广泛的应用，如应用在接触含氯化物有机物的元件和催化系统中。这种材料尤其适合在高温、混有杂质的无机酸和有机酸(如甲酸和乙酸)、海水腐蚀环境中使用。

纸浆和造纸工业，如煮解和漂白容器

FGD系统中的洗涤塔、再加热器、湿汽风扇等

在酸性气体环境中作业的设备 and 元件

乙酸和酸性产品的反应器

硫酸冷凝器

亚甲二苯异氰酸盐(MDI)

不纯磷酸的生产和加工

供货样式：Hastelloy C276圆棒、UNS N10276圆钢、Hastelloy C276棒料、UNS N10276棒材、Hastelloy C276黑皮棒、UNS N10276光亮棒、Hastelloy C276抛光棒、UNS N10276磨光棒、Hastelloy C276研磨棒、Hastelloy C276棒，Hastelloy C276板材、UNS N10276带材、Hastelloy C276钢带、Hastelloy C276中厚板、Hastelloy C276薄板、UNS N10276厚板、Hastelloy C276切割板、UNS N10276零切板、Hastelloy C276异形板、Hastelloy C276钢板厂家，Hastelloy C276锻环定制、Hastelloy C276锻件、Hastelloy C276锻圆、UNS N10276锻饼、Hastelloy C276异形锻件、UNS N10276方块锻件、Hastelloy C276密封件、Hastelloy C276圆盘锻件，Hastelloy C276合金钢管、UNS N10276无缝钢管、Hastelloy C276焊管、Hastelloy C276弯管、Hastelloy C276管材厂家、Hastelloy C276卫生级钢管定做、UNS N10276钢管、Hastelloy C276三通、Hastelloy C276弯头、Hastelloy C276四通、UNS N10276大小头、Hastelloy C276弯管、UNS N10276管堵、Hastelloy C276封头、Hastelloy C276管帽、Hastelloy C276堵头，Hastelloy C276法兰、Hastelloy C276凸缘、Hastelloy C276突缘、UNS N10276盲板、Hastelloy C276法兰盖、UNS N10276平焊法兰、Hastelloy C276对焊法兰