

广西生态袋厂家 南宁绿化土工袋 护坡绿化袋 无纺布袋 恒焯筛网定制

产品名称	广西生态袋厂家 南宁绿化土工袋 护坡绿化袋 无纺布袋 恒焯筛网定制
公司名称	广西恒焯交通设施工程有限公司
价格	1.50/个
规格参数	耐腐蚀性:强 尺寸:815 × 430mm 用途:绿化，市政园林工程
公司地址	广西南宁市西乡塘区高新大道55号南宁安吉万达广场B
联系电话	18577791818 18577791818

产品详情

广西哪里有生态袋厂家 南宁绿化土工袋 护坡绿化袋 无纺布土工袋

就找广西恒焯交通设施工程有限公司-恒焯筛网定制。

什么是生态袋？作用是什么？生态袋是PP织物袋，是由聚丙烯人造纤维经过混合处理配方生产，通过针刺形成的高强度无纺土工布，经过缝制而成的袋体！常规规格815 × 430毫米，型号有长丝和短纤两种，还有特殊功能的方口生态袋，颜色有绿色、黑色、白色三种。

一、生态袋的特性：

1、可以抗紫外线（UV）的侵蚀，不受土地中化学物质的影响。

2、不溶于污染液体抗酸碱（PH），无毒、不助燃，稳定性好，裂口不延伸。

3、具有业界认可的物理及透水性能。生态袋原材料抗潮湿，不吸收水分，水分的出现时不会破坏袋子，而袋子也不会变形。

二、生态袋的应用领域：

1、水利交通工程：生态河岸、水库涨落带复绿、湿地工程、湖海岸工程、公路路基边坡、桥墩护坡涵洞进出口“八字”墙。

2、市政园林工程：山体复绿、山体开挖边坡、挡土墙工程、城市中心生态河岸、公园湖岸、垃圾掩埋场、高尔夫球场等。

3、地产景观工程：人工景观河道、住宅区边坡、园艺景观墙、亲水挡土墙、屋顶绿化等。

4、其它工程：坡体坍塌紧急处理，沙漠绿化、自然保护区、生态袋防洪墙、生态垂直墙、已有硬体结构面的生态袋复绿等。

三、生态袋护坡基础施工方案：

1) 在坡角下的夯实基层或夯实土层上铺设一定数量层的袋子，外层生态袋要纵向垒砌。基础土体一般夯实到95%的密实度。并不会发生明显的沉降和变形。

2) 生态袋垒砌摆放时，要挂水平线施工，上下层的竖缝要错开，三维排水连接扣要骑缝放置，人工压板踩踏压实,保证互锁结构的稳定性,扎口带和线缝结合处靠内摆放或尽量隐蔽,以达到整齐美观的效果.

3) 每垒砌高1米，横向间隔1米要放直径3厘米的排水管，排水管应插到坡面里面。

4) 在石质或其他的硬质基础界面上垒砌生态袋时,可将排的生态袋用锚钉固定或用不锈钢钉将三维排水连接扣（单面去钉）钉在硬质界面上，生态袋可采用水泥砂浆配合固定。

生态袋的优势：排水性强，抗拉强度高，可以保持较久较稳定的排水作用，可以长期承受高压负荷，适用寿命长！

生态袋应用的范围：主要用于护坡绿化，公路铁路两旁，隧道，市政工程，水库坡，山林山体坡度维护和巩固，护坡等排水工程，作用显著！

广西恒烨交通设施工程有限公司-恒烨筛网生产的土工绿化袋，生态袋，防洪袋各种土工材料常规库存充足，价格合理，质量合格，产量大，欢迎社会各界人士来电咨询订购生态袋！广西南宁生态袋实体厂家！-恒烨筛网！