

# 抗老化透光养殖卷帘 尺寸可以定做

产品名称	抗老化透光养殖卷帘 尺寸可以定做
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

品名：猪场卷帘布 猪舍卷帘 猪栏卷帘 猪棚卷帘 猪篷卷帘 猪圈卷帘 牛场卷帘 牛舍卷帘 牛栏卷帘 牛棚卷帘 牛篷卷帘 牛圈卷帘布。

只有好的卷帘才可以长久使用、抵挡风雨力，防寒保暖！  
确保对肉猪不会有影响！江西金誉帆布专注：猪场卷帘 养殖卷帘 猪舍卷帘 透光卷帘 保暖卷帘 畜牧卷帘 帆布卷帘 防寒卷帘布 活动卷帘 等产品研制批发、定制、销售等服务。

其三，涂塑布制作工艺简单，原料pvc涂塑帆布优越的防水防晒性能，给养殖场的货品提供了很好的防雨防晒保障。

2、防火电焊毯经过不同涂层处理，可以达到不同的使用效果。如：防水、耐磨、防腐蚀、耐油、提高耐温度和耐温时间等。用户应根据具体使用要求选用合适的防火毯。

汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

猪场窗帘帆布是金誉帆布专为养殖养猪、养鸡、养牛等养殖户打造的一款卷帘产品。产品是由金誉帆布精制而成，有防水、防晒、防寒、防风、保暖、防老化、耐酸碱等功能，冬天雨季可以保护好养殖户的禽畜。大大的提高了养殖户们的经济效益。选择金誉帆布白色猪场卷帘还有透光功能，让猪舍白天不开灯也可以透亮。金誉帆布猪场卷帘值得信赖，养殖户的首选。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

基布2\*2

江西金誉帆布公司建议猪场户使用白色的pvc材质的卷帘布：

2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。

主要颜色：蓝色、白色、军绿色、白色透光（需要其他颜色可定制）

横向断裂强度（N/25MM） 纵向断裂伸长率（%） 横向断裂伸长率（%） 纵向剥离强度（N/30MM）

20

（11）能防霉，防霉实验为一级。

7、欢迎客户来电取样品。防水帆布由江西金誉帆布有限公司直销，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些方面还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来江西金誉帆布有限公司订购防水帆布，相信江西金誉帆布有限公司，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见!欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

注意：安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品：选购透光性好，保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹。一张卷帘配一套卷帘机（卷帘机分大小，长度20米~50米，高度2.5米~3米的建议用厚型卷帘机）。水管夹建议1米~2米间隔安装一个（只夹下面六分管）。

3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

此产品为PVC涂塑 高强涤纶丝布料，具有100%防水，防晒（白色的布透光），防风，抗拉，防冻耐寒，防寒保暖，耐酸碱盐，耐磨，抗老化，防静电等功能。主要用于养殖生产的猪场、羊舍、牛棚，马棚，养鸡场，养鸭场，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨防寒保暖防风防雨作用，热天方便卷起来通风任空气流动采光，对牧畜的健康生长起到了很大的作用  
改善养殖场环境从而提高收益给养殖户带来了更高的效益。

4.铁皮房猪场窗帘卷帘布，牛场搭棚篷布，等等。

产品功能: 防雨 防晒 防风 耐撕裂 耐老化 耐酸碱

4. 可用机械设备、包装机械包装机器等（做成五面帆布罩）。

养殖场卷帘布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

环保性能：

江西金誉帆布在养殖卷帘上“以品牌经营为基础、管理、运营、联盟为模式”，集“生产加工、销售服务”为一体的生产经营，一直站在客户的角度，对每位客户做到最大的让利。质量有保证，确保每一批货物都经过严格检测出关，江西金誉帆布是广大用户值得信赖的品牌！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

经向强度 2100N/5CM

很多客户对猪场卷帘有些疑问，会问：有没有更厚的猪场卷帘，为什么要选用0.42mm的PVC涂塑帆布呢?因为太厚的猪场卷帘会太重，卷布的时候不好卷，猪场卷帘无非是防风、防寒、防雨、遮阳，而0.42mm的PVC涂塑帆布已足够有这个功能。您的需求是我们追求的目标！您的满意是我们的心愿！江西金誉帆布厂，始终本着客户至上，用心服务的宗旨，使得防水帆布厂不断的进步，使得企业持续的经营。防水帆布主要有PVC涂塑布，蜡帆布和有机硅布，具有耐磨，防水，耐用，轻等特点，采用高温热合加工

，高频加工，电车缝合等加工方式，采用先进的设备和技术，自动化的生产，满足大批量的生产。帆布主要用在露天货场，帐篷，汽车帐篷，猪场卷帘，厂矿盖布和船用帆布等方面。江西金誉帆布就是满足客户的需求，不断地为客户解决问题，还不断的收集客户的意见和建议为公司的策略提供更多的资讯。同时江西金誉帆布坚定急客户所急，想客户所想，为顾客创造满意的信念。同时在帮助客户的同时，公司也不断地成长，可以为更多的客户服务，这样我们将会做得更好。

环保性能：

以涤纶长丝为基布，外表为pvc双面涂层，精选优质环保树脂，表面光洁，色彩亮丽，具有防水、防火、防腐蚀、防霉、耐寒、耐高温，抗紫外线，抗老化等性能；

江西金誉帆布的特点及性能指标

1.拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级

防水性能：

防水性能好，胶质好，帆布不会出现针孔的情况，说明生产材料很好。在材料的添加上，树脂成分多，密度高，防水性能好。