

SC019 指令电话总线电缆 天津市通联线缆厂

产品名称	SC019 指令电话总线电缆 天津市通联线缆厂
公司名称	天津市通联线缆有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:SC019 指令电话总线 产地:全国供货
公司地址	廊坊市大城县毕演马村
联系电话	15832680396 13333267973

产品详情

SC019 指令电话总线电缆 天津市通联线缆厂

电缆特征

标准裸铜导线，外层使用铝箔麦拉隔离；

阻燃PVC绝缘，厚度如表3.1所示，平均厚度不得低于表3.1所示之90%，厚度不得低于表3.1所示之80%；

电源线：内含3条14AWG（2mm²）对绞线，共有黑、白、绿三种色线，焦距 < 60mm，含铝箔麦拉带隔离及铜网编织隔离；

广播/对讲讯号线：内含7对对绞线，18AWG（0.75mm²以上），焦距 < 40mm，含铝箔麦拉带隔离及铜网编织隔离；

通讯线：内含1对对绞线，18AWG（0.75mm²以上），焦距 < 40mm，含铝箔麦拉带隔离及铜网编织隔离；

电缆标示：含制造厂名称、电压、线径与对线号；

??电缆规格如附表3.1所示；

电缆颜色如附表3.2所示；

表3.1

尺寸 导线 绝缘厚度 护套厚度 完成外径 耐温

内径mm² 外径mm 素线径mm

14AWG × 3C 2 1.8 37/0.26 0.8 3.4 19.5 90

18AWG × 7P 0.75 1.14 30/0.18 0.6 2.3

18AWG × 1P 0.75 1.14 30/0.18 0.6

表3.2

14AWG × 3C (铝箔麦拉隔离) 绞距

? CODE 线色 < 60mm

1 W 白

2 B 黑

3 G 绿

18AWG × 7P (铝箔麦拉隔离) + 18AWG × 1P (含铝箔麦拉带隔离及铜网编织隔离)

CODE 线色 绞距

1 R 红 < 40mm

BR+R 红棕

2 OR 橙 < 40mm

BR+OR 橙棕

3 YE 黄 < 40mm

BR+YE 黄棕

4 GR 灰 < 40mm

BR+GR 灰棕

5 BL 蓝 < 40mm

BR+BL 蓝棕

6 PU 紫 < 40mm

BR+PU 紫棕

7 B 黑 < 40mm

BR+B 黑棕

8 PI 粉红 < 40mm

BR+ PI 粉红棕

SC019 , 指令电话总线电缆 , 天津市通联线缆厂 , 指令电话线
控制电缆 , 计算机电缆 , 铠装通讯电缆 , 矿用电线