

面包冷藏车长安福田金杯

产品名称	面包冷藏车长安福田金杯
公司名称	湖北百川汽车销售有限公司
价格	10000.00/辆
规格参数	品牌:福田 型号:冷藏车 产地:湖北随州
公司地址	随州市曾都区南郊（程力专用汽车股份有限公司院内）
联系电话	18607225766

产品详情

面包冷藏车是城市中配送冷鲜冷冻食品使用量较多的车型

涉及品牌有福田 长安 金杯等系列 我公司也有小卡冷藏车 4米2冷藏车 6米8冷藏车 9米6冷藏车

适合各种路况的运输 由于篇幅有限 现将面包冷藏车做个简单介绍 有需要购车的朋友可以联系我

国六长安睿行冷藏车

配置详细介绍：

发动机品牌：哈尔滨东安汽油发动机。

排放标准：国六B。

排量：1498ml。

功率/马力：85kw/115马力。

变速箱：手动5挡变速箱。

轮胎：185真空轮胎。

整车尺寸：4805*1710*2160

厢体尺寸：2300*1350*1150

厢体内部容积（m³）：3.5立方。

其它配置：3050mm轴距，油刹，ABS，原装驾驶室空调，电子方向助力。

长安睿行冷藏车保温厢体采用我公司液压吸附一体成型生产线制造，保温性能达到A级标准。

厢体内外板材采用新款纳米玻璃钢（不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化），

厢体厚度8cm，中间夹层为聚氨酯发泡隔热保温材料（具有防火阻燃隔热性能），

厢内底板采用铝合金防滑花纹板，厢体采用不锈钢包角，不锈钢铰链锁件，不锈钢门框，厢体铝合金包边，

厢体内部安装LED照明灯，尾部设计后双开门

城市市区不限行，药品疫苗运输车车型

国六长安V3面包冷藏车

整车型号：CLQ5020XLC6SC

整车尺寸：4040*1645*2050

箱体尺寸：2000*1350*1180

轴距：2605

发动机采用重庆渝安91马力汽油发动机，5档变速箱，原厂空调，方向助力，ABS，226R13LT轮胎。

额定载重量245kg，厢体有效容积3立方。国六重庆长安V3面包冷藏车，经济实用的小型面包车，城市配送。

华晨金杯新海狮X30LS面包冷藏车

底盘配置：2945轴距，华晨鑫源1.5排量（102）马力发动机，五档变速箱，承载式车身，195/65R15真空胎，带方向助力，日间行车灯，电动门窗中控锁，遥控钥匙，原装空调。

整车尺寸：4495*1680*2195

厢体尺寸：2168*1329*1220（3.5方）

总质量：2230，整备质量：1355，载质量：745

福田G7面包冷藏车，市场上用于冷链运输面包中，销量不错的车型，外观饱满，拉货空间比较大，适合运输医疗药品，试剂等少量市区拉货不是很多的客户，

国六排放的福田G7冷藏车，也可选装双排座的车型。

更大一点的面包车型有福田G9面包，五菱面包车，差不多大的有金杯面包冷藏车，南京依维柯面包冷链车，

再小的面包款冷链车还有长安的，福田的，有的车子很小连地下车库都可以进去

福田G7国六汽油面包冷藏车

型号:BJ5039XLC-E2

整车尺寸:5320*1695*2500

厢体尺寸:2900*1400*1430

底盘配置：3050轴距，单排/双排，高顶，沈阳航天三菱发动机(4K22D4M)160马力，ABS+EBD。

功率/马力:118KW/160马力2378排量

195/70R15LT轮胎

钢板弹簧非独立悬架 针织座椅+头枕/全车三点式安全带 可调大灯+无前雾灯及日间行车灯
空调、方向助力

轴距:3050

福田G7冷藏车在外观、承载性、安全性、动力性能进行了升级，其采用了福田商务车驾驶室，一体化轿车仪表，

厢体配置：

容积为5m³，保温性能达到A级标准，厢体内采用新款玻璃钢材料（不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化），

保温材料为发泡聚氨脂，底部为玻璃钢或者铝纹板，后门双开门，不锈钢后门合页及门锁件，厢体内部LED照明及厢体示宽灯。

冷藏机组可根据客户的环境需求来选择不同的机组，可选-5度、-10度、-15度、-18度制冷机组。

福田G9单排面包冷藏车

整车型号：CLW5033XLCB6

整车尺寸：5380 × 1920 × 2520

厢体尺寸：3030 × 1610 × 1450

总质量：3400kg

额定质量：1070kg

整备质量：2200kg

底盘配置：轴距3110，

沈阳三菱160马力汽油发动机，国六排放标准，5档变速箱，空调，方向助力，电动玻璃，遥控钥匙，中控锁，195真空胎，ABS。

厢体配置：厢体内玻璃钢，铝花纹底板，厢体内部顶灯一个，后双开门，不锈钢门锁件，其余标配。

制冷机组：负5度或者负15度制冷机组，可选择易德，华泰，凯利、汉雪，凯雪等国产机组或者冷王、开利等进口机组。