

污水站生物除臭设备价格 铭田喷雾厂家研发

产品名称	污水站生物除臭设备价格 铭田喷雾厂家研发
公司名称	广州铭田喷雾系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区员村二横路8号全丰商业大厦210
联系电话	13924031899 13924031899

产品详情

污水除臭设备——广州铭田喷雾系统有限公司是一家工业喷雾系统技术综合服务提供商，为客户提供完整的喷雾技术应用解决方案，拥有二十多年的喷雾系统应用经验。

臭气处理装置除臭设备的工作原理及其生物降解工艺

- 1、气液扩散阶段：由填料上的微生物在生物体内吸附或吸收恶臭气体，由气相转移到生物相；
- 2、液-固扩散级：恶臭气体物质与生物滤塔填料-生物膜表面的水接触由水溶解，由气相转移至液相水中，溶解在水中的H₂S被生活在填料上的生物吸附并由液相转移到生物相；
- 3、生物氧化阶段：生物填料表面形成的生物膜中的微生物以臭气物质为食，恶臭气体和VOCS被微生物氧化分解，转化过程中产生能量，为微生物的生长与繁殖提供能源，使恶臭气体物质的转化持续进行。

生物废气处理设备的工作原理生物废气处理设备用于恶臭无机气体：

主要有硫化氢，氨，硫醇，硫醚等。无挥发性、恶臭有机气体：有机苯、甲苯、氯苯、低级脂肪烃、醇、醛等。挥发性恶臭有机物：含硫有机物(硫醇、硫醚)，含氮的有机物(胺、酰胺)，含氧有机物(醇、醚、酮、醛)，以及(脂肪烃、芳烃)、卤素生物等。化工、污水处理厂、明胶厂、制药厂在生产过程中会产生恶臭气体，这类臭气主要含有硫化氢、氨、醚、硫醇等恶臭物质。

欢迎来电铭田喷雾咨询更多信息哦！污水站生物除臭设备

污水除臭设备——广州铭田喷雾系统有限公司是一家工业喷雾系统技术综合服务提供商，为客户提供完整的喷雾技术应用解决方案，拥有二十多年的喷雾系统应用经验。

这类气味很容易引起不良反应。我们生产的臭气处理设备有光触媒氧化臭气处理装置和生物臭气处理装置。

废水因为比较脏，有各种微生物和杂质，不可避免地会发出臭味，除臭解决方法包括：

- 1、加入污水除臭剂；
- 2、工艺脱臭；
- 3、覆盖膜结构，石家庄污水站生物除臭设备，防止扩散；
- 4、盖污水池，密封。

加水除臭原理是在高能射线作用下除臭剂与各种有害、有异味的物质如硫化氢、甲烷、甲硫醇、氨气和其它挥发性有机物(VOC)等化学反应迅速发生聚合、取代、置换、吸附等化学反应，使之成为无毒、无味的分子。废水除臭剂一般为中性、无毒、无可燃性、无腐蚀性、无二次污染、无爆炸危险、不是易燃危险品、无氧化剂等危险物质、腐蚀品。

欢迎来电铭田喷雾咨询更多信息哦！污水站生物除臭设备

污水除臭设备——广州铭田喷雾系统有限公司是一家工业喷雾系统技术综合服务提供商，为客户提供完整的喷雾技术应用解决方案，污水站生物除臭设备工程，拥有二十多年的喷雾系统应用经验。

生化除臭装置采用有机和无基混合组装球形填料，污水站生物除臭设备价格，填料装填高度约1.8~2.0 m。

商品特性

(1)利用生物填料，微生物能够依靠洗涤液中的养份和气体中的臭味物质生长，污水站生物除臭设备厂家，无需额外添加营养剂。完全自动化控制，性能稳定，耐老化，耐腐蚀，造价低，寿命长，长期无需维护，使用方便。

(2)膜生态条件稳定，单位体积内生物量大，微生物菌群吸附和生物氧化能力强，抗冲击能力强，降解恶臭物质速度快，降解效果好。

(3)除臭设备主体采用玻璃钢结构，具有优良的防腐蚀性能、整体性强，方便运输、安装；在增加处理容量时只需加加部件，容易实施；也便于气体分散条件下的单独处理。

(4)气体分布独特，分布均匀，净化效率可达90%以上。

(5)自动控制，性能稳定。

(6)抗氧化、抗腐蚀。

(7)使用寿命长。

(8)长期不需维修，后期费用低。

欢迎来电铭田喷雾咨询更多信息哦！污水站生物除臭设备

污水站生物除臭设备价格-铭田喷雾厂家研发由广州铭田喷雾系统有限公司提供。广州铭田喷雾系统有限公司是从事“垃圾转运站除臭设备，景观造雾设备，空调室外机组节能降温设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。