

连云港生产销售机械立体车库 出租租赁简易立体车库

产品名称	连云港生产销售机械立体车库 出租租赁简易立体车库
公司名称	上海澔源停车设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:澔源 型号:PSH 产地:连云港
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号
联系电话	13918300984

产品详情

连云港生产销售机械立体车库 出租租赁简易立体车库

生产销售租赁出租升降横移类立体车库

一、简介

YPSH升降横移式停车库是利用载车板的升、降、横移来实现存取车。该类型车库型式比较多，对场地的适应性较强，因此使用十分普遍。

二、产品特点

- 1、投资少，安装快捷；
- 2、使用安全，操作简单，存取快捷，易于维护；
- 3、采用PLC控制，自动化程度高；
- 4、布局灵活，组合方便，形式多样；
- 5、钢丝绳（或链条）式升降驱动，安全系数大，性能平衡可靠；
- 6、设有多重安全防护措施，确保人车安全；
- 7、人机界面好，多种操作方式可选配，操作简便；

8、环保节能，低噪音；

三、产品的主要性能参数

名称

技术参数

容车尺寸（长×宽×高）

5200mm×1900mm×1550mm

设备层数

7层及以下

容车重量

2000kg

操作方式

按钮式、触屏式、刷卡式

运行速度

升降

4-12m/min

横移

7-12m/min

电机功率

2.2-3.7kw

0.2-0.4kw

容车数量

可根据顾客要求定制

四、使用场合：

对场地的适应性较强，对土建要求较低，可建在露天，也可建在建筑的地上、地下，规模可大可小。

由于停车设备厂家不同，设产停车设备尺寸大小并不一致，根具体厂家提供的停车设备尺寸进行立体车库土建规划设计等。机械式停车设备出入口尺寸要求：宽度应大于存放车宽加500，且不小于2250。对于存放大型轿车类车辆出入口应 2350。仅存放轿车无人方式车库，出入口高度应 1600，存放客车类车

辆(车高2050以下),应不小于2150。对于存放轿车车库,人车共用出入口时(准无人式,人车共乘式)出入口的高度应 1800。