

宁德建筑工地施工电动拉灰车“本信息长期有效”

产品名称	宁德建筑工地施工电动拉灰车“本信息长期有效”
公司名称	任县鑫鼎机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇环水村
联系电话	13930908556 13930908556

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县鑫鼎机械制造厂

电机 800w 充电时长 6H

使用时长 20H 车重 150KG

轮胎尺寸 前40cm后35cm 卸货方式 手掀卸车

整车长宽高 125*72*68cm 车斗长宽深 97*68*42cm

装载重量 0.35m³ 载重 800kg

特点 拉货多，耐用，可拉任何货物，适用于：建筑工地、养殖厂、矿山、煤场、仓库等场地。

人骑电动三轮车技术参数

电瓶 48V 电量储备 23ah

电机 800w 充电时长 6H

使用时长 20H 车重 150KG

轮胎尺寸 前40cm后35cm 卸货方式 手掀自卸

整车长宽高 125*72*68cm 车斗长宽深 97*68*42cm

装载重量 0.4m³ 载重 800kg

特点

能人骑，可手推，方向灵活，进小房间更轻松。适用于：建筑工地、仓库、物流、果园、矿场等场地。

工地电动运货神器，让拉货更省力，具备以下特点：强载重、科学设计、方便灵活

建筑工地施工电动拉灰车维护保养

客户可以参考下面的润滑保养方法，对车轮轴、电机、减速机进行维护保养。

- 1、车轮轴，一般4~6个月需要润滑保养一次，保养时润滑脂应充满。
- 2、减速机，在电动平板车初次运行200小时后，减速机体内的润滑剂应加到规定值。
- 3、电机，每半年一个保养周期，润滑保养时电机的润滑脂应加到规定值。

建筑工地施工电动拉灰车

建筑工地施工电动拉灰车性能介绍

动力系统：驱动电机采用高负载、性能强的直流电机，具有优良的抗过载能力、稳定的动力输出；而且电机采用的是无级调速，电动车行走速度可调，可与人的行走速度保持一致性。*前进/后退速度：8公里每小时；

主营：工地电动拉砖车，电动拉砖车价格，小型建筑电动拉砖车任县鑫鼎机械制造厂位于河北省邢台市任县邢湾镇环水村，小型沙土装袋机，电动三轮拉砖车，电动拉灰车等建筑机械，临近邢衡高速任县，交通十分便利。多年来，一直坚持产品的研制开发、改良，不断推出的木工机械产品。动力系统：驱动电机采用高负载、性能强的直流电机，具有优良的抗过载能力、稳定的动力输出。

产品采用Q/TSYJ企业标准生产。产品投入市场后，企业以便捷的操作性能的生产能力，为木材加

工产业带来了省时、省料的经济效益。我司有着的团队，现代化管理，以人为本，以客户为先。凭着合理的价格，卓越的品质和销售业绩赢得了很多新老客户的好评与信赖。我们以科学的管理模式，严谨的工作态度，坚实的技术实力，建筑工地施工电动拉灰车，先进的制造工艺，完善的监察体系，使产品不仅是性能，还是外观和质量均堪称精良。诚邀广大客户前来我厂指导工作和洽谈业务。一天耗能也就五块钱电费，告别了过去用人力推车，比较费力，现在人来控制方向车子自动行驶，爬坡能力强，路面不平的地方也可操作。[详细介绍]

工程电动拉砖车是一种新型节能环保的装卸散装物料运输，大型工程电动拉砖车，社区、街道、环卫运送垃圾，土方，多功能工程电动拉砖车，施工等的多用途交通工具。工程三轮车的优势有哪些呢？下面康捷机械为大家讲解一下：

拉砖电动车动力系统：驱动电机采用高负载、性能强的直流电机，具有优良的抗过载能力、稳定的动力输出；而且电机采用的是无级调速，电动车行走速度可调，可与人的行走速度保持一致性。前进/后退速度：8公里每小时。

宁德建筑工地施工电动拉灰车“本信息长期有效”由任县鑫鼎机械制造厂提供。任县鑫鼎机械制造厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫鼎机械厂——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县邢湾镇环水村，联系人：宋经理。建筑工地施工电动拉灰车价格区间工地电动自卸拉砖车电源系统：采用48V增强型铅酸蓄电池电源供电，以确保较长的续航里程。