

304不锈钢厚氧化层可以用不锈钢酸洗钝化液去除

产品名称	304不锈钢厚氧化层可以用不锈钢酸洗钝化液去除
公司名称	陕西创洁轩新材料技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:创洁轩牌 名称:不锈钢酸洗钝化液 型号:cjx-302
公司地址	六村堡街道
联系电话	15596752202

产品详情

304不锈钢厚氧化层可以用不锈钢酸洗钝化液去除

不锈钢表面形成了严重的氧化层，能用什么样的清洗剂能处理干净呢？304,316等型号的不锈钢常规处理，很简单呢。

表面处理剂标签：CJX-302 表面处理剂包装：25kg/桶

表面处理剂质保：12个月

公司名称：陕西创洁轩新材料技术有限公司

表面处理剂别名：不锈钢酸洗钝化液、又名不锈钢清洗钝化液

表面处理剂功能：1、能帮助分解不锈钢各种型号奥氏体（SUS200、SUS300系列所有不锈钢产品，如201 304 304L 316 316L 321）不锈钢工件的焊斑、焊垢、高温氧化皮、铸造件氧化物、锈斑、焊接高温产生的黄、蓝、黑色焊疤污物。无铬；无重金属，不含铬酸盐等六价铬成份。抗盐雾耐腐蚀能力优。

2、不锈钢酸洗钝化液CJX-302 产品酸洗钝化二合一，能够将不锈钢表面转变为统一银白色的光洁表面，同时能保护不锈钢基体、延长不锈钢抗盐雾时间、延长工件的使用寿命。

表面处理剂用途：广范作用于各类啤酒罐、不锈钢容器、压力容器、储罐器械、航天设备、核动力设备、各种移动通讯等五金件。广范作用于不锈钢酸洗钝化处理，针对各类焊缝、焊垢、高温氧化皮、金属锈等污染物清洗，经过清洗后表面整体银白，颜色统一。

表面处理剂使用说明：该处理剂对各种材质不锈钢可以进行处理，我们根据不同氧化皮厚度使用方法不同，钝化液操作浓度范围20%~99%，建议常温也可加温使用，具体浸泡时间5-20分钟或更长时间（具体时间和温度需要根据材质以及外观视情况来定）。清洗后表面污垢消失，金属表面均匀银白色或亚光色，这层膜层是钝化膜具有耐腐蚀性，产品处理完成后取出并过水。

基本工艺：原液使用，也可兑水浸泡15-30分钟

，取出自来水漂洗干净，然后进行下步工艺。

创洁轩新材料技术主营；不锈钢：不锈钢酸洗钝化液，不锈钢酸洗钝化膏，不锈钢钝化液，不锈钢焊斑清洗剂，不锈钢除锈剂、不锈铁酸洗液、不锈铁钝化液、多功能金属清洗剂、不锈钢氧化皮清洗剂、焊道处理镜面清洗剂，焊道处理清洗剂等

铜材：铜材氧化皮清洗剂，铜材化学抛光液、铜材钝化液、铜材抗氧化剂等

碳钢、钢铁：碳钢除锈剂，钢铁钝化液，碳钢钢铁除锈防锈一体剂，碳钢酸洗钝化液等

机器设备：不锈钢抛光机，不锈钢焊道处理剂以及各种化工原料。

我公司主要经营不锈钢酸洗钝化液，不锈钢酸洗钝化膏，不锈钢钝化液，不锈钢焊斑清洗剂，不锈钢除锈剂、铜材氧化皮清洗剂，铜材化学抛光液、铜材钝化液、铜材抗氧化剂、不锈铁酸洗液、不锈铁钝化液、多功能金属清洗剂、不锈钢氧化皮清洗剂等。

304不锈钢厚氧化层可以用不锈钢酸洗钝化液去除

