船载动中通 船载动中通多少钱 顺达成通讯

产品名称	船载动中通 船载动中通多少钱 顺达成通讯
公司名称	北京顺达成通讯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北七家镇王街21号北创空间
联系电话	15311270046 15311270046

产品详情

动中通系统组成

动中通 通信 系统由中心站和 ” 动中通 用户站
组成，系统的网络拓扑结构通常为星状网、也可以为网状网结构。

中心站与其他 系统主站相似，根据 系统 提供的业务要求设计、配置软件和硬件，并与地面网络连接包括地面电话交换网、Internet地面接入口等。

动中通 ” 用户站由和发射设备分 系统 "动 中通 ” 天线伺服分 系统组成， ” 动中通 ” 天线伺服

分系统是本项目应用的部分，通过其对选择的跟踪功能，始终保持对准，实现信号的接收和分发。

通信分系统

通信 系统 选择
Ku频段，以获得较小的天线口径和较高高的天线增益。设备主要由收发信机和调制解调器

组成，通信终端可以和以太网相连，船载动中通公司，提供数据应用和 Interne
接入;与话音网关连接，提供VolP 电话。

天线伺服分系统

车载 ” 动中通"Ku波段 0.8
米天线，可在车行进期间始终高精度地对准所使用的同步通信，实现高质量的通信。

动中通注意事项

由于在实际转播中不能限制载体运动(方向、位置、速度、旋转的变化)，所以信号要 通过一个高频滑环输送到“ 馈源 ”上。高频滑环的质量将直接影响到发射信号质量，因而必需选择高质量的高频滑环。

由于发送信号的天线在车内的工作状态是三维运动的，信号是通过高功放放大后，经过软波导输送到天线馈源上发送出去的。所以，为了提高发射效率，软波导不能太长，高功放必须安装在天线的基座上随天线一起运动。这就要求高功率放大器必须具有良好的抗震动性能、体积尽量小、重量尽量轻，船载动中通哪家好，只有使用全固态高功放才能满足这一要求。

“ 动中通 ”系统构成

“ 动中通 ”是由自动跟踪系统和通信系统两部分组成。

自动跟踪系统

自动跟踪系统是用以保证发射天线在车体运动时对的准确指向。其主要设备有：

(1)天线座，采用卸载和储力方式减小天线传动时的负载惯量。

(2)伺服，船载动中通多少钱，采用位置环或速度环控制方式，船载动中通，使用模拟硬件提高电路响应速度，减小伺服 跟踪系统的动态滞后误差。

(3)数据处理，使用的数学解算平台，对误差信号、载体的动态信号进行处理，解算出天线的控制信号。

船载动中通-船载动中通多少钱-顺达成通讯(推荐商家)由北京顺达成通讯科技有限公司提供。北京顺达成通讯科技有限公司是一家从事“ 静中通,动中通,船载宽带,无线自组网 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 顺达成 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使顺达成通讯在天线中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！