

加工批发养殖卷帘布 帆布应用

产品名称	加工批发养殖卷帘布 帆布应用
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

生产工艺：

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。

（15）基布：高强涤纶丝

公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。我们的产品广泛用于各种养殖场、汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、工农业领域等；使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、物流公司、矿石厂、车队、铁路、海运、养猪场等等。“金誉”牌产品以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足江西省覆盖全国各地及中东、欧洲、北美洲等多个国家和地区。经过本公司技术人员的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉、耐酸碱、拉力强等特点；除了可用在货场盖货，汽车帆篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用,反应相当良好。

4、篷布一般不防火，使用时因注意远离火源，库存时更应注意防火

产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

办理程序是：本人申请，镇兽防站签意见盖章，镇政府加盖印章，县畜牧局审批发证。

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。最后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

产品功能：

1、为了在作业时增强防护效果，应该使用多层复合防火毯

猪场卷帘布从半成品到产品经过：开料-热合-车边-打包等工序加工而成。配置卷帘机安装后能像窗卷帘一样上下卷动，方便操作，为养殖户养殖带来更高效益。养殖卷帘、手摇卷帘机械安装方便简单（我们可提供详细安装说明书）为广大用户节省更多宝贵时间。江西金誉帆布有限公司为各大猪场养殖户量身定做的猪场卷帘布、篷布卷帘、羊场吊帘、围布卷帘、奶牛养殖场卷帘帆布，鸡舍篷雨布，畜牧养殖业窗帘布等等。安装换气扇和水帘降温装置采用这些设备可人工控制猪舍温度、湿度和有害气体浓度，尽量满足猪的生理需要，促进生长发育。换气扇一般直径为100厘米，扇底部距地面120厘米左右，并安装舍温定时控制器，冬季一般20分钟通风1-2分钟，常温季节一般每10分钟通风1-2分钟，夏天一般每5分钟通风1-2分钟，确保舍内环境条件适宜。

拉力：

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中心为起点，若数到起点时，超越0.5根，而缺乏一根时，应按0.75根算；若缺乏0.5根时，则按0.25根算。织物密度个别应测得3 - 4个数据，而后取其算术均匀值为测定后果。直接测试法：这种方式实用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），而后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。以上介绍希望能给大家带来帮助，更多了解请致电联系我们。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如优质猪场卷帘价格、优质猪场卷帘规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供满意的服务!

第四：操作方便：只用一个人就可以一次性的将整个畜禽舍的通风口打开，而且可以根据需要随意的掌握通风口量。

1.厚度：0.4mm

生产防水帆布的有很多，养殖场卷帘哪里定做好呢，这个不用烦恼，当然是江西金誉帆布，优质，耐磨，防水，遮阳，挡风等功能的帆布产品，是经过特殊工艺加工而成的用于防水或防湿、防潮、防寒的帆布，一般是指涂塑布系列。是由纤维织物和化工填充材料，经过浸、涂、刮、烘、冷等生产工序制作而成。涂塑系列防水帆布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，适量的钙粉搭配其他少量的化学原料加工而成，100防水。北方大多数地区称作为苫布，南方有些地区也称盖布、篷布和油布。有PVC涂塑布、防水尼龙布等。

防水性能：

防火布主要采用防火不燃纤维，经特殊工艺处理后加工而成。主要特点：不燃、耐高温（550~1100度）、结构紧密、无刺激性、质地柔软有韧性，方便包扎表面凹凸不平的物体和设备。防火布能很好的保护物体远离热火点及火花区，并彻底阻止燃烧或隔离燃烧。

经向强度 2100N/5CM

养殖卷帘在养殖场中的使用优势如下：

4. 产品质量保证，并能为用户做好服务。

对于牛舍建设，牛舍屋顶要求保湿、隔热通风。养殖场部分要求温暖、干燥、表面粗糙；送料通道不宜光滑，不要求暖性地面。漏缝地板可分为全漏缝和部分漏缝两类。缝隙以5mm为限，以便实行干清粪或进行全无冲洗法饲养育肥猪。猪栏就分为配种猪栏、妊娠猪栏、分娩猪栏、保育猪栏、生长猪栏、育肥猪栏、种公猪栏。都有成套设备可以购买。以钢管制猪栏和钢筋混凝土预制件较好，便于通风，占地少。

江西金誉帆布主要生产,批发,零售各种帆布游泳池,防火帆布,货车帆布,货场盖布,集装箱帆布,彩条布,帐篷等,我们承诺“交货快,价格实惠,质量好,服务周”服务于您。

帆布的多种用途

1. 可用汽车,火车,轮船的货运帆布；
2. 可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用；
3. 可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用；
4. 可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚,临时仓库的材料；
5. 可将其加工野营用帐篷及各种机器设备外护套。

产品特点：具有优异的防寒性能，100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到6~8年;防风防水,起到防寒保暖的作用，本品还具有耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

猪场窗帘帆布是金誉帆布专为养殖养猪、养鸡、养牛等养殖户打造的一款卷帘产品。产品是由金誉帆布精制而成，有防水、防晒、防寒、防风、保暖、防老化、耐酸碱等功能，冬天雨季可以保护好养殖户的禽畜。大大的提高了养殖户们的经济效益。选择金誉帆布白色猪场卷帘还有透光功能，让猪舍白天不开灯也可以透亮。金誉帆布猪场卷帘值得信赖，养殖户的首选。

卷帘产品：猪场卷帘 猪舍卷帘 帆布卷帘 鸡场卷帘 鸭场卷帘 羊场卷帘 牛场卷帘 养猪卷帘 养殖卷帘 畜牧卷帘 保温卷帘 透光卷帘 耐磨卷帘 防老化卷帘 耐酸碱卷帘 白色卷帘布 湖南猪场卷帘 四川猪场卷帘 福建猪场卷帘 湖北猪场卷帘 安徽猪场卷帘 河北猪场卷帘 广州猪场卷帘 河源猪场卷帘 东莞猪场卷帘