

# 透光养殖卷帘布 篷布卷帘猪舍卷帘帆布 量大价优

产品名称	透光养殖卷帘布 篷布卷帘猪舍卷帘帆布 量大价优
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

只有好的卷帘才可以长久使用、抵挡风雨力，防寒保暖！

确保对肉猪不会有影响！江西金誉帆布专注：猪场卷帘 养殖卷帘 猪舍卷帘 透光卷帘 保暖卷帘 畜牧卷帘 帆布卷帘 防寒卷帘布 活动卷帘 等产品研制批发、定制、销售等服务。

4.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 红色

1、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。

厚度：0.56mm 0.65mm

2、环评公司编制环评报告。在环评公司编制环评报告的时候，及时和环评公司进行沟通，以保证你的环评质量。

养殖卷帘器选择性安装，一般超过10米长建议安装，10米以下可以不安装。

帆布水池分类及材料介绍

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

4.能防霉，防霉实验为一级。

1.厚度：0.4mm

4.能防霉，防霉实验为一级。

4.厚度:0.42mm 0.53mm 0.65mm

产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

养殖场卷帘篷布应用：养殖卷帘帆布主要用于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方牛羊牧场防寒保温，猪场、牛舍、羊棚等的外墙上，利用卷帘调节温度，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风认空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。更合适养殖。给养殖户带来了更高的效益。此产品是江西金誉帆布生产的全新高强丝PVC涂塑帆布是属于防水帆布品类。PVC涂塑帆布又轻又柔软，重量500~700克每平方米，厚度分0.42、0.53、0.65毫米等；江西金誉帆布厂家采用独特的织布工艺把全新高强丝和民用丝完美结合，经过标准的浸涂刀刮生产工艺把PVC涂层混合物附着在布基上，使得PVC涂塑帆布拉力更强，防水性能更好！

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用。

养殖场卷帘，猪场卷帘，是使用涂塑帆布定做，养殖场卷帘，猪场卷帘能起到100%防水、耐寒等作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。一批优质卷帘工具，以一批猪舍卷帘挡风御寒之事，做了一次决定来抵抗台风和冬天，推动养殖户对金誉帆布厂生产的金誉帆布卷帘的信任。该事件让许多养殖户感到丝丝兴奋，虽然，猪舍卷帘和卷帘工具的使用事件和很多其他养殖户可能没有多大关联，也无法比较，但我们金誉篷布厂庆幸，猪舍卷帘和卷帘工具上有着那么多一只和未知的“不相关联”，推动着猪舍卷帘和卷帘工具的发展。

猪场卷帘参数：

产品特点：具有优异的防寒性能，100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到6~8年;防风防水,起到防寒保暖的作用，本品还具有耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

(5)耐酸碱、防霉、防腐蚀;

江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，在国内知名的卷帘“帆布生产加工、帆布批发、定做猪场卷帘、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业，养殖业、江西金誉帆布集中采购篷布原料、提供性价比的各种防水帆布，pvc篷布，防雨布，防水篷布等加工特点优势、帆布加工采用了帆布专用的高温热合机，改进传统的帆布加工方式：缝纫机缝合。缝纫机缝合会有针眼缝，所以经常造成帆布加工产品有渗水严重的情况出现。减少了对客户不必要的损失。

产品用途：

防水帆布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。

6.可用包装机械包装机器等。

按照《环保法》的规定，建设养猪场之前，首先要到农业局畜牧部门和当地镇政府农委进行养殖备案;

江西金誉帆布主要生产,批发,零售各种帆布游泳池,防火帆布，货车帆布,货场盖布,集装箱帆布,彩条布,帐篷等,我们承诺“交货快,价格实惠,质量好,服务周”服务于您。

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细内容介绍）：

1.厚度：0.4mm

2.克重：500克/平方米

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

4.常用规格：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米（其它宽幅加工定做）

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

生产工艺：

采用立式机生产，立式机机械生产，将布匹拉直放入原料箱拉出，布上所粘胶质类材料是纯度高的PVC材料，然后两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘干，切边、分圈、包装。烘干机有两种，一种是用电烧，一种是用锅炉。立式机对原料的要求高，必须对原料要距有一定的纯度。往往立式机生产的PVC帆布要稍贵，帆布产品的纯度也高。

江西金誉帆布的特点及性能指标

1.拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级