

线性直流电源 直流稳压电源

产品名称	线性直流电源 直流稳压电源
公司名称	上海冠才电气有限公司
价格	4400.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:上海冠才 型号:WYJ-60V20A
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市宝钱公路5000弄160号
联系电话	86 021 69575755

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	上海冠才
型号	WYJ-60V20A	输入电压	220
输出电压	60	输出功率	1200

产品概述

wyj系列直流电源是一种电压、电流连续可调，稳压与稳流自动转换的高精度直流稳压稳流电源，在稳流状态时，可设定稳流工作点，稳流时输出的电流能在额定范围内连续可调。输出电压从0伏起调，输出电压在额定范围内任意调节。

产品特点

该直流电源结构简单，维修方便。采用进口富士模块稳压，精度极高。电源输出纹波系数良好，低噪声，体积小，款式新颖。其中双路输出直流电源可以串联或并联或设置自动跟踪使用。两路串联时输出电压是标称电压的2倍，两路并联时输出电流是标称电流的2倍。与开关电源相比，它具有精度高，纹波小，无高频辐射干扰，适用场合广等优点。

使用范围

该系列直流电源可广泛应用于工业生产，大专院校实验室、研究所、邮电通讯和自动化设备上使用。

规格型号

型号	输入电压	输出电压	型号	输入电压	输出电压
wyj-15v2a	220v或380v(可选)	15v	wyj-120v10a	220v或380v(可选)	120v

wyj-15v3a
wyj-15v5a
wyj-15v10a
wyj-15v15a
wyj-15v20a
wyj-15v30a
wyj-15v50a
wyj-15v80a
wyj-15v100a
wyj-15v200a
wyj-15v300a
wyj-15v500a
wyj-30v2a
wyj-30v3a
wyj-30v5a
wyj-30v10a
wyj-30v15a
wyj-30v20a
wyj-30v30a
wyj-30v50a
wyj-30v80a
wyj-30v100a
wyj-30v200a
wyj-30v300a
wyj-30v500a
wyj-60v2a
wyj-60v3a
wyj-60v5a
wyj-60v15a
wyj-60v20a
wyj-60v30a
wyj-60v50a
wyj-60v80a
wyj-60v100a
wyj-60v200a
wyj-60v300a

)

	wyj-120v15a
	wyj-120v20a
	wyj-120v30a
	wyj-120v50a
	wyj-120v100a
	wyj-150v1a
	wyj-150v2a
	wyj-150v3a
	wyj-150v5a
	wyj-150v10a
	wyj-150v20a
	wyj-150v30a
30v	wyj-150v50a
	wyj-150v100v
	wyj-200v1a
	wyj-200v2a
	wyj-200v3a
	wyj-200v5a
	wyj-200v10a
	wyj-200v20a
	wyj-200v30a
	wyj-200v50a
	wyj-200v100a
	wyj-300v1a
	wyj-300v2a
60v	wyj-300v3a
	wyj-300v5a
	wyj-300v10a
	wyj-300v15a
	wyj-300v20a
	wyj-300v30a
	wyj-300v50a
	wyj-500v1a
	wyj-500v2a
	wyj-500v3a
	wyj-500v5a

)

150v
200v
300v
500v

wyj-60v500a		wyj-500v10a	
wyj-120v2a	120v	wyj-1000v1a	1000v
wyj-120v3a		wyj-1000v2a	
wyj-120v5a		wyj-1000v3a	

技术参数

输入电压	ac 110v、 220v \pm 10%
输出电压	连续可调 dc : 0-30/60v /120v/150v/250v/300v/500v 固定 dc : 5v3a (三路输出)
频率	50hz \pm 2%
输出电流	连续可调(dc : 0-1a/2a/3a/5a/10a/15a/20a--5000a) (dc : 0-10a/20a/30a/50a)
保护	电流限流保护及短路保护
电源效应	cv 1 \times 0.0001+5mv cc 3 \times 0.0001+10mv
负载效应	cv 1 \times 0.0001+2mv cv 1 \times 0.0001+5mv cc 5 \times 0.0001+10mv
纹波和噪声	cv 1mvrms
环境温度	0 ~ +40
相对湿度	20 ~ 85%