

常压燃油燃气全自动热水采暖锅炉，环保节能低碳

产品名称	常压燃油燃气全自动热水采暖锅炉，环保节能低碳
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 循环方式:自然循环锅炉
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

一、立式热水锅炉概述:1.该锅炉有三种型式：取暖专用、热水专用、取暖及热水兼用型。2.锅炉常压使用，安装时需设置膨胀水箱，锅炉大气连通口需与膨胀水箱相连。3.锅炉材料选用优质碳素钢，热水专用型的内胆镀锌处理，兼用型内置铜盘管。4.锅炉实现自动控制，定时控制、温度控制、防冻控制、超温保护、缺水保护。5.选用优质燃烧机，燃烧效率高。6.炉体设计优化受热面积大，热效高升温快。7.外观造型新颖，色泽典雅大方，整体布置紧凑，占地面积少，安装方便。8.

本锅炉属常压热水锅炉，请根据锅炉规范使用，严禁承压使用。二、立式热水锅炉特性概述:

系列全自动燃油燃气常压热水锅炉，采用为立式结构。燃料在炉胆内微正压燃烧，高温烟气在炉内完成辐射和对流传热过程后排入大气。为供暖、生活用水、生产用热提供无穷的动力。本系列锅炉分为三种

型式，取暖专用型、热水专用型、取暖和热水兼用型。取暖和热水兼用型锅炉可以同时满足取暖和热水的需要，热水由内置的铜盘管换热器产出，盘管的换热能力约为锅炉总容量的30%~40%，也就是说，一台30万大卡的热水锅炉，可以有10万大卡用于热水，可以有20万大卡用于取暖，省去的外置板换等设备，本系列锅炉结构紧凑，安装运输方便。出厂前经过热态调试，不管在开机率还是在运行中都能稳定运行。锅炉配有优质的循环水泵进口燃烧器，全自动程序控制，自动化程度高。可使锅炉达到佳的燃烧效果。

三、特性描述: clhs型系列常压立式燃油（气）热水锅炉选用进口燃烧器，适用轻油、重油、城市煤气、天然气等气体、液体燃料。

锅炉主体严格按照jb/t7985 95《常压锅炉通用技术条件》极其相关标准生产制作、检验、品质精良。

烟气流程采用二回程布置，（小容量锅炉一回程布置）受热面积大。

烟管内插有扰流子，延长烟气流程，增强烟气扰动。配置优质的进口燃烧机（低nox型燃烧器），烟气中的有害成分低于国家标准（nox排放量低于400mg/m³），属于环保产品。压力雾化，（燃油）燃烧完全，噪音低，安全高效且环保指标均符合国家要求。

锅炉本体与大气接通，配置膨胀水箱，常压下运行，无不安全隐患。可采用先进触摸控制器，数码控制系统，具有定时控制，工作纪录、检漏报警功能，并可增设厂家定时锁。锅炉运行实现全自动控制，对出口水温自动调节，锅炉自动点火程序启动，配有多种报警联锁保护装置，确保锅炉高效、安全、可靠运行。完美的造型设计，明快的外观色泽，优雅时尚，结构紧凑，外形美观，整体快装出厂，运输安装方便。

