

翻领式包装机 5KG 18KG 25KG 200KG 1吨 吨袋包装设备厂家

产品名称	翻领式包装机 5KG 18KG 25KG 200KG 1吨 吨袋包装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:广志 包装类型:粉剂包装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE吨袋包装机是用于吨袋包装物料的大型称重的包装设备，它是集电子称重、自动脱袋、除尘于一体的多用途包装机。它的自动化程度高，包装精度高，包装速度可以调节，结构优越，液压升降系统对处理吨袋包装显得尤为轻松，对后道工序的处理非常方便。吨袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料吨袋包装用。

结构原理：

块状物料吨袋包装机采用双速皮带给料结构，升降净重式称重、高精度传感器的计量结构，给料速度分为大中小三速给料，保证了称量的精度和速度。上袋后，包装机自动完成提升、称重、下降、松袋、脱钩、输送等工作过程。此型包装机在包装物料时，为了防止包装袋无法正常装入额定的物料，在包装中途可自动下降（次数可调），配合震动机构将物料震实后再自动提升继续完成包装（震动时间可调）。适用于10mm-50mm的块状物料大袋包装。技术特点：1. 升降式称量结构可实现墩袋功能，配合振动机构可包装松散度较高的物料。2. 高精度称重传感器，升降净重式计量，称重精度高。3. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自

动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便 4. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。 5.

升降式称量结构，可适应多种袋型及包装规格 6. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。 7. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。 技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m ³ /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m ³
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

: AC220V/50HZ相对湿度: 90%RH(无凝结水)总功率:(2.2+0.75+0.37)kw称量速度: 480-600包/小时
计量准确度: 静态 ±0.1%、动态 ±0.2%输送带: 长2200宽: 410整机体积: 长2500、宽1100、高3450m
m(尺寸可根据客户要求作调整) 1、易清理和维护。2、可根据物料的特性,加防尘罩和除尘装置。3、双秤可设定交替、独立工作,可方便不同模式操作。4、定量范围宽、精度高、计量速度快。适合大袋快速计量和包装。5、20种不同包装重量预存,满足多种计量包装的要求,方便快捷调出配方。6、与物料接触部分采用于袋装豆浆、酱油、醋、水、洗衣液等液体产品的包装,也可以用于牛奶、豆奶、饮料等液体的单聚乙烯薄膜包装,在食品、饮料、医药、化工等行业中都得到广泛应用。结构细分

图结构细分图结构细分图结构细分图袋装陈醋灌装机液体自动计量包装机全自动袋装液体包装机
GZM-1B型 适合酱油、醋、调料、米酒等包装 调料油包装机主要适用于食品、食品调料等行业的自动包装,主要产品有辣椒油辣椒籽自动包装、冷面调料、蛋蛋面、麻辣拌、凉皮调料自动包装、凉粉调料自动包装,针对辣椒油、辣椒油快速分离有着更好的解决办法,从而深受市场的喜爱。凉皮调料包装机适用于番