木纹水转印加工厂家 木纹水转印 银冠工艺

| 产品名称 | 木纹水转印加工厂家 木纹水转印 银冠工艺 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 东莞市银冠工艺制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市大朗镇美景西路187号 |
| 联系电话 | 13377772411 13377772411 |

产品详情

水转印膜加工注意什么问题?在喷活化剂之前,先将要转印的产品准备好,产品表面要无污垢,以免影响外观。调整好喷东西的气压使雾化状态达到较佳的一个状况,喷活化剂时喷嘴到水面的距离大约在25-30cm左右的高度,喷的来回速度要均匀。一般而言溶解1分钟左右即可喷涂活化剂,木纹水转印加工厂家,待膜纸上的油墨图案平坦扩展开即可上膜、转印。

什么使水转印膜与清漆之间剥离?在水转印加工过程中出现水转印膜与清漆之间剥离的原因是什么,今天我们来研究一下,主要有以下几个方面影响到。一,木纹水转印价格,是不是油漆比例调得不对,木纹水转印,固化剂添加是否适量。二,清漆是否喷得太厚了。三,生产过程中是否受到污染,导致附着力不佳。四,清漆与转印的模制是否匹配。五,转印后的水分没有完全烘干等等问题。水转印加工技术的强大实在是难以想象!随着水转印加工技术的发展趋向成熟,木纹水转印加工公司,我们的生活也变的五彩斑斓了,在不经意间我们就能看到很多通过水转印加工技术实现的艺术品,为什么说是艺术品呢?因为在以前看来,真的无法实现,就比如我们常见的保温杯,保温杯表面的漂亮纹理基本都是通过水转印加工技术实现的,是不是很强大呢?木纹水转印加工厂家-木纹水转印-

银冠工艺(查看)由东莞市银冠工艺制品有限公司提供。东莞市银冠工艺制品有限公司是广东东莞,塑胶工艺品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在银冠工艺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创银冠工艺更加美好的未来。