

# 亚马逊婴儿换尿布台产品ASTM F2388 CPSIA 铅 邻苯测试办理

产品名称	亚马逊婴儿换尿布台产品ASTM F2388 CPSIA 铅 邻苯测试办理
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	1000.00/ ¥
规格参数	服务1:一次收费 服务2:包通过 服务3:包整改
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

ASTM F2388-18家用婴儿换洗台安全规范美国CPSC于2018年6月26日发布了16CFR 1235法规，适用于室内的婴儿换尿布台。此法规引用了ASTM F2388-18室内的婴儿换尿布台的标准，并已于2019年6月26日生效。ASTM F2388-18对比旧标准的主要更新内容为：· 更新了关于双动作解锁系统和保护部件的定义; · 更新了自折叠梯的要求和测试方法; · 其他一些编辑性修改.亚马逊要求在美国站上架的婴儿尿布更换用品包括尿布台、尿布台配件、尿布更换附加装置和波形尿布垫，都必须上传相关的产品测试报告，若被抽查到没有相关认证的产品将面临产品被下架或罚款等处罚！

法规摘要本消费者安全规范涵盖：性能要求、测试方法和标签要求，以促进婴儿换衣桌和其他换洗台的安全使用。此规范中对婴儿尿布更换用品包括尿布台、尿布台配件、尿布更换附加装置和波形尿布垫等产品要求：1.应测试扭矩、张力、结构完整性和稳定性，以满足规定的要求。2.每个单独出售的换衣桌和附加换衣部件或波形换衣垫及其零售包装上，应清楚易读地标记或贴上标签，且标明以下内容:制造商、经销商或卖家的名称和营业地址(城市、州和邮寄地址，包括邮政编码)或电话号码、以及代码标记或其他标识制造日期(至少明确至月份)。3.说明书应随换洗台、附加换衣装置或波形换衣垫一起提供，附印在上面，且易于阅读和理解。这些说明应包括关于产品组装、维护、清洁和使用的信息。