

美国索尔SOR压力开关NN系列优势出售

产品名称	美国索尔SOR压力开关NN系列优势出售
公司名称	上海念慈机械设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	浦东新区惠南镇东征路133号
联系电话	021-51920666 13564430556

产品详情

大家可否知道美国SOR国内是否有代理?我来告诉大家,在北京是有办事处的哦,且很多型号都是被办事处保护和更改过的型号,一般北京的SOR型号大都是以BH开头的,我们是国外直接进口的,优势型号主要为以NN开头的系列,忘大家知悉!

美国索尔SOR压力开关NN系列优势出售,美国SOR公司是世界上ZM的开关制造公司,是一家集压力开关、差压开关、温度、液位、流量于一体的Z业化国际公司,其产品具有耐高压、高温、防震、防腐蚀、抗冲击力、切换差小等特点,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药、造纸、食品等行业。

SOR压力开关采用国际标准的连接部件,标准型可用于空气、油、水和各种非腐蚀性介质,对于腐蚀性介质的特殊应用,SOR压力开关同时也提供了可选择的功能部件。SOR压力开关突出的宽整定范围和低死区性能和多接点选项完全可以替代传统的接点压力表应用,大接点容量,可以直接控制水泵和电动机等动力设备,简化控制回路,减少系统维护量,进而提高系统的可靠性和安全性。

技术参数

接点容量:250VAC 15A, 30VDC 5 (10) A

环境温度:可达-54~200

防护等级:NEMA4、NEMA4X、IP65、IP68

隔爆:0、1、2区; Group I、Group IIA、Group IIB、Group IIC; Class I、Class II、Class III等

NN系列

压力/真空/复合开关 抗恶劣环境 CSA、CE认证 低成本、经济型

单设定点，配刻度线 整定范围1~480bar Z小标准死区0.007bar

典型标准死区0.3bar Z大标准死区7bar

RN系列

压力/真空/复合开关 抗恶劣环境 CSA、CE认证 端子接线

Z小标准死区0.007bar 典型标准死区0.3bar Z大标准死区7bar

V1系列

压力/真空/复合开关 抗恶劣环境 CSA、CE认证

双设定点，配刻度线 整定范围1~275bar Z小标准死区0.007bar

V2系列

压力/真空/复合开关 防爆抗恶劣环境 UL/CSA Class I、Group

A、Div 1和DEMKO Eex m II以及SAA Ex s IIC T6认证

SOR开关型号：

1710A-G2A-C-A4-H1-CL 9NN-K45-M4-C1A-TTYYW 107AL-K40-P1-F0A

9NN-K4-N4-F1A 9NN-K5-N4-F1A 9NN-K45-N4-F1A 6NN-K2-N4-F1A

6NN-K3-N4-F1A 6NN-K5-N4-F1A 6NN-K45-N4-F1A 44V-K2-N4-B1A

44V-K4-N4-B1A 44V-K5-N4-B1A 44V-K45-N4-B1A 66V-K2-N4-B1A

66V-K3-N4-B1A 66V-K5-N4-B1A 66V-K45-N4-B1A 55V-K3-N4-B1A

55V-K5-N4-B1A 55V-K45-N4-B1A 99V-K4-N4-B1A 99V-K5-N4-B1A

99V-K45-N4-B1A 11V-K45-N4-C1A 12NN-N66-N4-B1A 12NN-N614-N4-B1A

12NN-K2-N4-B1A 12NN-K4-N4-B1A 12NN-K5-N4-B1A 12NN-K45-N4-B1A

4NN-K2-N4-B1A 4NN-K4-N4-B1A 4NN-K5-N4-B1A 4NN-K45-N4-B1A

12B3-K45-M4-C2A-CL

5NN-K45-M4-C1A

INN-K45-M1-C2A-TTYXX810

107AL-N40-P1-F0A-TTX

107AL-N12-P1-F0A-TTX

103AD-AG212-N1-C1A-NCPP

6B3-KA45-U8-C2A-TTWV

54NN-K118-N4-BIA-X373

1710A-G2A-C-A1-H1-ZZ

1510C-G5A-C-W1-ES-CK

1510C-G5A-C-W1-ES-CL

1510C-G3D-C-W1-ES-CK?

美国SOR压力开关 4NN-EE4-N4-B2A

美国SOR压力开关 4NN-KK4-M4-C1A

美国SOR压力开关 1NN-K45-M4-C2A-TTYY

美国SOR压力开关 1NN-K45-N4-F1A-XX3A1

美国SOR压力开关 1NN-K45-M4-C1A

美国SOR压力开关 9NN-K45-N4-F1A

美国SOR压力开关 9NN-K45-N1-F1A

美国SOR压力开关 9NN-K45-M4-C1A-XX371

美国SOR压力开关 6NN-K3-N4-F1A

美国SOR压力开关 6NN-K2-N4-F3A

美国SOR压力开关 6NN-K5-N4-F1A

美国SOR压力开关 101NN-K45-N4-CIA

美国SOR压力开关 101NN-EE3-M4-C1A-XX373

美国SOR压力开关 101NN-K3-N4-C1A

美国SOR压力开关 101NN-K3-M4-C1A

美国SOR压力开关 5NN-K5-N4-C2A

美国SOR压力开关 5NN-K118-M4-C1A

美国SOR压力开关 5NN-K45-N4-F1A

美国SOR压力开关 9NN-K3-N4-F1A

美国SOR压力开关 107AL-N12-P1-F0A

美国SOR压力开关 54NN-K118-N4-C1A

美国SOR压力开关4NN-K5-N4-C2A

美国SOR压力开关9NN-K45-N4-C2A

美国SOR压力开关54NN-K118-M4-C2A

美国SOR压力开关12NN-K45-N4-BIA

技术特点 SOR压力开关采用国J标准的连接部件，标准型可用于空气、油、水和各种非腐蚀性介质，对于腐蚀性介质的特殊应用，SOR压力开关同时也提供了可选择的功能部件。SOR压力开关突出的宽整定范围和低死区性能和多接点选项完全可以替代传统的接点压力表应用，大接点容量，可以直接控制水泵和电动机等动力设备，简化控制回路，减少系统维护量，进而提高系统的可靠性和安全性。

接点容量：250VAC 15A ， 30VDC 5 (10) A

环境温度：可达 -54 ~ 200

防护等级：NEMA4、 NEMA4X、 IP65、 IP68

隔爆：0、 1、 2区； Group I、 Group IIA、 Group IIB、 Group IIC ； Class I、 Class II、 ClassIII 等

NN 系列

压力 / 真空 / 复合开关

抗恶劣环境

CSA、 CE 认证

低成本、经济型

单设定点，配刻度线

整定范围 1 ~ 480bar

Z小标准死区 0.007bar

典型标准死区 0.3bar

Z大标准死区 7bar

美国索尔SOR压力开关NN系列优势出售,美国SOR压力开关广泛应用于家用、商用、汽车制冷系统的高、低压力保护控制，蒸汽工况和发电站;蓄能器,接收器,闪蒸罐,分离器,洗涤器,炼油装置。也可适用于各种设备工具的高、低压力保护控制。