## 云南瓷土矿成分化验 烧白度测试

产品名称	云南瓷土矿成分化验 烧白度测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

云南瓷土矿成分化验 烧白度测试

成分含量检测中心 高岭土,瓷土,瓷泥(26个参数)

检测: 二氧化硅、氧化铁、二氧化钛、氧化铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠、氧化锰、灼烧失量 、锰、铜、白度、粒度、粘浓度、筛余量、

悬浮度、二苯胍吸着率、pH、沉降体积,耐火度、比表面积,砂石量,可塑性,检测标准...

周振陶瓷原料服务项目表		
样品名称	可检测项目	

黑泥	单元素分析	<i>灼减(</i> I.L <i>)、氧化铝、氧</i> 化硅、氧化铁、氧化钙、
白泥	部分元素分析	氧化镁、氧化钾、氧化钠 氧化钛
瓷砂类	<i>听有元素的全分析</i>	
坯料	烧白度、自然白度	其它元素:
彩曲半斗	物相分析	氧化锆、氧化锑、氧化锡
化工原料	差热分析、热失重分析	. 氧化铜、氧化锰、氧化 钴、氧化铅、氧化铬、氧
熔块	热膨胀系数	化镉、氧化镍、氧化钡、 氧化锌、氧化硼、碳化硅
色料	放射性指数	,氧化锂、五氧化二磷、 氧化铈、氧化硒等所有元
各种金属矿	粒度分布测试	素
各种非金属矿	筛余分析	稀有金属
各种陶瓷原料 普通 <u>原</u> 料	真密度、比重 堂 <u>坝力顶化学全分析</u>	<b>勇蠢避属婆</b> 常规九项包括:
粘接剂	可塑性指数	
稀释剂	PH <i>值测定、粘度</i>	

活加剂 扫描电镜 (SEM) 始熔温度、熔融温度