

SHIRO施依洛提货冷库散热轴流风机ALB630E6-2S00-T

产品名称	SHIRO施依洛提货冷库散热轴流风机ALB630E6-2S00-T
公司名称	施洛克机电设备（福州）有限公司
价格	2870.00/台
规格参数	品牌:SHIRO施依洛 型号:ALB系列 风量[m ³ /:11700
公司地址	福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场(一期)2#楼8层10办公
联系电话	18959127762 18959127762

产品详情

SHIRO施依洛提货冷库散热轴流风机ALB630E6-2S00-T

设计紧凑，易于安装使用；运行平稳，应用广泛；噪音低，效率高是轴流风机的特点。圆筒风机的特点是噪音低，安装便捷。SHIRO施依洛现代化设备生产的圆筒，很好的保证了其强度。一体化方案，便于安装，尺寸可以根据实际使用要求进行调整。

RASA92系列材质：钢，外转子电机直驱；叶轮直径：200—250mm；

风量：1950CMH；静压：150Pa

设计紧凑，易于安装使用；运行平稳，应用广泛；噪音低，效率高是轴流风机的特点。

直径从315-1000mm，无级调速。2个出风方向可选，叶片角度可调，多种叶片数量选择。有多种形式的配件可选，外转子电机或标准电机可以根据实际需要选择频率及电压。圆筒风机的特点是噪音低，安装便捷。SHIRO施依洛现代化设备生产的圆筒，很好的保证了其强度。一体化方案，便于安装，尺寸可以根据实际使用要求进行调整。

RASA92系列材质：钢，外转子电机直驱；叶轮直径：200—250mm；
风量：1950CMH；静压：150Pa

RASB92系列材质：钢，外转子电机直驱；叶轮直径：200—250mm；风量：850CMH；
静压：35Pa

AL138系列材质：铝合金，外转子电机直驱；叶轮直径：400—630mm；
风量：12000CMH；静压：200Pa

AL180系列材质：铝合金，外转子电机直驱；叶轮直径：630—800mm；
风量：24000CMH；静压：300Pa

AL_3系列材质：铝合金，外转子电机直驱；叶轮直径：400—800mm；
风量：2500CMH；静压：250Pa

AL_4系列材质：铝合金，外转子电机直驱；叶轮直径：400—800mm；
风量：2500CMH；静压：250Pa

AW_系列多种叶片，材质：PAG或铝合金，标准电机；直径：315—1000mm；
风量：50000CMH；静压：700Pa

RASA92系列 镰形叶片

RASB92系列 折弯叶片 易于安装和维护 外转子电机可以实现变频和变压调速，节能用

途：柜体通风、净化系统、制冷空调

AL138系列

AL180系列

AL_3系列

AL_4系列 镰形叶片 效率高、噪音低 外转子电机可以实现变频和变压调速，节能
用途：空调、制，建筑物的送、排风，厂馆，农业，供热

AW_系列 桨式、镰形、机翼形叶片 标准电机直驱 叶片角度可调 叶片数量可变：3
, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 用途：风量、风压调节范围大，通常应用于大风量要求，通排风系统，消防排烟