

畜牧场卷帘布 篷布卷帘油布卷帘 量大价优

产品名称	畜牧场卷帘布 篷布卷帘油布卷帘 量大价优
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

卷帘产品：猪场卷帘 猪舍卷帘 帆布卷帘 鸡场卷帘 鸭场卷帘 羊场卷帘 牛场卷帘 养猪卷帘 养殖卷帘 畜牧卷帘 保温卷帘 透光卷帘 耐磨卷帘 防老化卷帘 耐酸碱卷帘 白色卷帘布 湖南猪场卷帘 四川猪场卷帘 福建猪场卷帘 湖北猪场卷帘 安徽猪场卷帘 河北猪场卷帘 广州猪场卷帘 河源猪场卷帘 东莞猪场卷帘

1.厚度：0.4mm

2.克重：500g/平方米，600g/平方米

1.厚度：0.42mm

形式：基本型（常规）、后处理型

4.常用规格：绿色1.3米、1.8米、2.3米、2.8米、白色.蓝色.绿色（其它幅宽加工定做）

4、粪沟：牛床与通道间设有排粪沟，沟宽35-40厘米，深10-15厘米，沟底呈一定坡度，以便污水流淌

以下是本公司对产品的详细介绍：

纬向强度 1600N/5CM

1.厚度：0.43~0.48mm

5.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等。

卷帘器安装说明书：

1.材料优势：普通彩条布是用普通的纱线编制，不过胶，下雨容易渗水，刮风会漏风；我们的帆布卷

帘是采用涤纶布为基底布，双面再涂上PVC胶，以此实现100%防水性能，以及良好挡风保温作用。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

2、不用建筑施工，使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。

还有就是需要咨询养猪场占地的性质，新建养猪场禁止占用基本农田，要符合乡镇土地利用总体规划。

根据2015年6月1日起执行的新的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定，养殖场项目是属于易造成环境污染和影响的项目，必须做环评。

防水、防晒、防霉，加强丝制作，抗撕扯，耐寒、耐高温等；

4、具有抗紫外线，抗氧化性能；

3.我们江西金誉帆布的帆布卷帘本身轻便，方便卷起携带或者装运，一般是折叠或者卷起，一般是携带或者运输。到养殖场就打开使用，安装非常方便。

猪场卷帘布，一年四季不仅可以抗风挡雨水保温，透光还可以还猪场一片安宁。猪场卷帘可以对养殖场内的环境起到调温作用，防雨 挡风 遮阳有效的提高猪抵抗能力以及繁殖能力都有明显提高，使用寿命达到5-8年因此，猪舍卷帘布受到很多养殖场老板的追捧 江西金誉帆布都可以按照客户需求 不同厚度 不同颜色加工定做。

2、环评公司编制环评报告。在环评公司编制环评报告的时候，及时和环评公司进行沟通，以保证你的环评质量。

白色蓝色黄色有：1.5米，2米。（其它宽幅加工定做）

供应防水保温猪场卷帘定做，天冷了，想购买一张优质的猪场卷帘，保护好养殖场的动物不被冷到，江西金誉帆布卷帘能帮助您，江西金誉帆布猪场卷帘是双面过pvc胶，起到100%防水，具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

环保性能：

以涤纶长丝为基布，外表为pvc双面涂层，精选优质环保树脂，表面光洁，色彩亮丽，具有防水、防火、防腐蚀、防霉、耐寒、耐高温，抗紫外线，抗老化等性能；

产品介绍

品名：卷帘帆布

1.型号：GY201-1

2.厚度：0.45mm/0.6mm

3.重量：500-600克/平方米

4.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 红色

5.常用规格：1.5米\2米（其它宽幅加工定做）

6.功能：防雨，防寒，防风，防尘、防晒，耐老化，耐低温、耐酸碱，保暖

7.特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长。

一、产品的性能指标及特点。

1.拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级。

拉力：

根据工艺不同，帆布在材料配比上很用心，配的很合适，这样对布坯的破坏能力小，拉力就会越好；纱的经纬密度高，拉力好。