

平顶山三菱数控系统黑屏维修

产品名称	平顶山三菱数控系统黑屏维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

当急停键按动后，伺服电源被切断，则机器人就不能再进行操作。

切断伺服电源

按动电控柜前门上或示教编程器上的急停键，则切断伺服电源。

一旦伺服电源切断，则制动装置启动，机器人就被制动而不能再进行任何操作。

可在任何模式(示教模式、再现模式或远程模式)下的任何时候进

入紧急停止状态。

5.3.2 切断主电源 切断主电源 切断主电源 切

此通道的电流/电压可以单独进行切换

当选择了频率设定时，可通过F1002 的设

定内容来选定电流/电压输入。

通过电压输入进行频率设定时，用电压输

入来设置与5V 或10V 为相对应的增益频

率。

选择“外部模拟量正反转运行”时，用外

部模拟量设置与10V (5+5V) 或0V (5-5V)

相对应的增益频率

通过电流输入进行频率设定时，20mA 相对

应的增益频率。

电压输入时:

输入电阻约34k

大容许电压 : DC12V

电流输入时:

输入电阻约250

大容许电流 : 30mA

电

源

24V 电源输出 向用户提供DC24V 电源 DC 24V 大允许输出电流150mA

