

# 有泡沫液体灌装机 5L 18L 25L 200L灌装设备厂家

产品名称	有泡沫液体灌装机 5L 18L 25L 200L灌装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

暂存槽有液位保护、恒压

Constant pressure with level protection in the storage tank;

二速灌装 “快&准”

Two speed illing and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

双咀灌装

Filling nozzle quantity:2;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动压盖

Automatic cap closing;

一机多用，多品种灌装

One machine with multi-purpose usage,for filling multiple products;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

灵活移动装置

Flexible moving device.

**产品参数：**

秤重范围Weighing range  
30kg

罐桶规格Barrel specification  
直径350 × 高度400(mm)

分度值Graduation value  
1g、2g、5g、10g

40kg

Ac220V ± 10%50HZ

准确度等级Accuracy level  
× (0.5)级

气源Air source  
0.5Mpa

灌装速度Fill  
4-8罐/分钟

X(0.5)级

6-16罐/分钟

1600 × 1450

灌装。2、气动阀灌装的精确时间可审定设定到0.01秒。能使计量精确度控制在 ± 1%误差范围，减少不必要的物料损耗，提高用户的经济效益；3、每台灌装头的设计可以进行单独调整，以实现灌装计量的一致；4、本机设定了进瓶计数程序，无瓶、计数不到位不灌装，只有当计数器记录到的瓶数与设定的灌装数一致时才开始灌装；5、灌装量的多少，可以进行初调到按需灌装量时再进行微调，即可得到理想的灌装计量精度。6、设计选用直线式分组进瓶、出瓶方式、使灌装功能扩展，各种形状的容器都能在本设备有效灌装。7、选用国际先进的气动灌装阀，确保灌装过程无滴漏、无垂涎。8、强大的PLC软件支持，可实现理想的灌装作业。9、人机友好界面，所有操作均在触摸式彩屏上完成。辣椒酱取之于优等朝天椒。经过淘洗、精拣、破碎熬制而成。因此色泽鲜红，辣椒酱的红色来自辣椒的本色。在烹调过程中具有上色、感官良好的特点，使人有一种强烈的食欲感。如今常见的填充包装方式为辣椒酱加工生产线、辣椒酱生产线设备、自动化辣椒酱生产线厂家。我们常见的辣椒酱在熬制过程中，添加了二十余种香料，所以具有独特的纯正香味。尤其在调制豆制品时更有于众不同的效果。还可蘸馒头、夹烧饼、炒菜等。不管如何食用辣椒酱总归0.5)级(