## 壁挂式温度传感器价格 昆仑中大传感器公司 壁挂式温度传感器

产品名称	壁挂式温度传感器价格 昆仑中大传感器公司 壁挂式温度传感器
公司名称	北京昆仑中大传感器技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区经海三路139号
联系电话	13220160485 13220160485

## 产品详情

## 热敏电阻温度传感器

热敏电阻一般有一个误差范围,用来规定样品之间的一致性。根据使用的材料不同,误差值通常在1%至10%之间。有些热敏电阻设计成应用时可以互换,用于不能进行现场调节的场合,例如一台仪器,用户或现场工程师只能更换热敏电阻而无法进行校准,这种热敏电阻比普通的精度要高很多,也要贵得多。热敏电阻和电阻串联产生分压,壁挂式温度传感器厂家,其阻值变化使得节点处的电压也产生变化,该电路的精度取决于热敏电阻和电阻的误差以及参考电压的精度。

## 非接触式温度传感器优点

测量上限不受感温元件耐温程度的限制,壁挂式温度传感器,因而对高可测温度原则上没有限制。对于1800 以上的高温,主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展,壁挂式温度传感器价格,辐射测温逐渐由可见光向红外线扩展,700 以下直至常温都已采用,且分辨率很高。在自动测量和控制中就可以用此值对所测腔底温度(即介质温度)进行修正而得到介质的真实温度。

温度传感器安装注意

如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,壁挂式温度传感器订购,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;

壁挂式温度传感器价格-昆仑中大传感器公司-壁挂式温度传感器由北京昆仑中大传感器技术有限公司提供。北京昆仑中大传感器技术有限公司在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,北京昆仑中大一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:王经理。