

供暖铜阀门型号 阀安得 甘肃供暖铜阀门

产品名称	供暖铜阀门型号 阀安得 甘肃供暖铜阀门
公司名称	泉州市阀安得流体科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省南安市成功科技开发区
联系电话	18050986611 18050986611

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：福建省阀安得流体科技有限公司

阀门知识：止回阀

止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，甘肃供暖铜阀门，用来防止介质倒流的阀门。止回阀根据其结构可分：一、升降式止回阀：阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀，供暖铜阀门型号，升降式止回阀只能安装在水平管道上，在高压小口径止回阀

止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门。

止回阀根据其结构可分：

一、升降式止回阀：阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀，升降式止回阀只能安装在水平管道上，在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。升降式止回阀的阀体形状与截止阀一样（可与截止阀通用），供暖铜阀门品牌，因此它的流体阻力系数较大。

二、旋启式止回阀：阀瓣围绕阀座外的销轴旋转的止回阀，旋启式止回阀应用较为普遍。

三、碟式止回阀：阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。碟式止回阀结构简单，只能安装在水平管道上，密封性较差。

四、管道式止回阀：阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门，它的体积小，重量较轻，供暖铜阀门批发厂家，加工工艺性好，是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。

福建省海希阀门有限公司是铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和采暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨询！

球阀的优点

1. 流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠。它有两个密封面，而且球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，球阀从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。
8. 由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

加工精度高，造价昂贵，高温中不易使用，如管道内有杂质，容易被杂质堵塞，导致阀门无法打开。

福建省海希阀门有限公司是铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和采暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨询！

改变了国内长期使用铸铁阀门的历史。在制造工艺上起初采用砂铸成型工艺，九十年代初改为锻造工艺。发展到二十世纪初中国已经发展成为世界铜阀门制造中心。黄铜闸阀铜阀门的主要生产工艺流程：

- 1.产品设计
- 2.模具制作
- 3.阀门铸造、锻造

(1) 翻砂铸造：阀门领域早的生产模式，因为采用浇铸式没有足够的压力导致此种工艺生产的阀门容易产生砂眼导致产品泄露诱发一系列问题。

(2) 热锻压锻造：经锻压成型的阀体不会有沙眼、外观更加精美。

- 4.抛砂处理
- 5.金工加工
- 6.配件组装
- 7.产品试压
- 8.包装封存

青铜阀门的阀体和阀帽，具有优异的冲击强度，最小的热损耗和耐腐蚀能力。阀杆采用特氟龙材质填料，有效减少磨损，即使在超低温环境，仍然具有很高的韧度。青铜阀座面用于防止磨损，闸板两面都经过研磨，填料腔光滑均匀。

供暖铜阀门型号-阀安得(在线咨询)-甘肃供暖铜阀门由福建省阀安得流体科技有限公司提供。“铜阀门,温控阀,空调系列阀门,自来水系列阀门等”选择福建省阀安得流体科技有限公司，公司位于：福建省南安市成功科技开发区，多年来，阀安得坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。阀安得期待成为您的长期合作伙伴！