青岛金裕桦 全自动木工热压机 铁岭热压机

产品名称	青岛金裕桦 全自动木工热压机 铁岭热压机
公司名称	青岛金裕桦机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛黄岛区王台镇逢猛工业园内
联系电话	13285327773 13285327773

产品详情

热压机特点

- 1、使用脉冲加热技术,复合板贴面热压机,温度控制,温度采样频率为0.1s.
- 2、单工作平台,旋转工作平台,左右移动式平台等多样化的工作模式。3、多段升温控制。立式转盘热压机
- 4、实时温度曲线显示。
- 5、硅胶带索引机构。
- 6、CCD视觉系统,提供对位。
- 7、大容量程序预存。
- 8、触控操作界面,程序密码保护。

热压机工作原理

脉冲加热原理,由于焊头表面的特殊设计,全自动木工热压机,焊接面的电阻非常小,电流会通过电阻的截面。通过不断变换电压,调整电流等级,通过焊头令其迅速发热。

木工热压机:稳定,方便快捷,

热压机适用于家具制作厂家,木制门厂,人造板二次加工贴面,铁岭热压机,用来热压粘合家具板件,建筑隔断,木质门,防火门表面材料贴面。人造板,胶合板,细木工板,中纤板,刨花板,表面压贴各

类装饰材料,装饰皮,木皮,热压机机械,pvc等,还可用于用于单板干燥,平整,定型。

热压机工作原理其实就是在负压的基础上加以正压,配以胶水,以此来对设备进行加工处理。热压机还 具有压力大、温度低、膜压时间短的特性,解决了负压设备加工工件时的变形问题,使工件的变形程度 大大降低,保证了产品的质量和性能。

木工板热压机,是由两片单板中间胶压拼接木板而成。是室内装修和家具制作的理想材料。主要作用是 为板材提供一定的厚度和强度,中板的主要作用是使板材具有足够的横向强度,同时缓冲因木芯板的不 平整给板面带来的不良影响,表板除了使板面美观以外,还可以提高板材的纵向强度。

热压机是热量以及压力的传递部件,其传热性能的好坏、机械强度与刚度的大小及其加工精度等对产品的质量和产量都有不同程度的影响。每块热压板各处的温度及其传导的热度应均匀,以使被压制板坯受热均匀。 热压机必须要具有其足够的强度和刚度,并且能够承受因高温变化而引起的热应力,热压板上、下表面有足够的平行度及其表面的平直度、粗糙度,热介质在热压板孔道内流通阻力要小等要求

青岛金裕桦(图)-全自动木工热压机-铁岭热压机由青岛金裕桦机械科技有限公司提供。青岛金裕桦机械科技有限公司为客户提供"热压机,冷压机,木门锁孔机,木皮剪切机"等业务,公司拥有"青岛金裕桦"等品牌,专注于机械加工等行业。,在青岛黄岛区王台镇逢猛工业园内的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:韩经理。