SRZ20X10D暖气片加工 德州万冠

产品名称	SRZ20X10D暖气片加工 德州万冠
公司名称	· 德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

产品详情

SRZ型散热器的特点是结构紧凑,外形美观、便于安装,方便管理,它不仅适用于集中送风式采暖,SRZ20X10D暖气片加工,同时也适用局部采暖,或其它用途。

- 1、SRZ型空气加热器(散热器)按照图集制造生产,由碳钢框架、碳钢散热排管(碳钢散热管)组成,钢制散热排管采用框架固定,结构紧凑,气密性好,安装方便。
- 2、SRZ型空气加热器(散热器)主要由顺空气流向的三排散热管束组成,叉排排列,SRZ型空气加热器(散热器)翅片管均用 22×2mm无缝钢管绕制上16×0.5mm皱折钢带而成,呈螺旋状,SRZ钢制散热器片距有5mm-大"D",浙江SRZ20X10D暖气片,6mm-中"Z"、8mm-小"X"三类,共三十八种规格。

- 1、设计方面:应补充和完善对结构形式、封头、材料、焊接等方面的要求。应明确采用直径小于25mm的盘管;两端封头蒸汽加热器与简体的连接不得采用焊接结构的连接形式.如需要封头,应设计成螺栓连接形式并采用压力容器标准封头。明确外壳、换热管的用材标准,明确焊缝结构形式
- 2、制造方面:选用合格材料并经过严格检验,采用合适的焊接结构、材料和工艺,确保焊接质量。制造完成后须经无损探伤和严格的压力试验,经检验合格后才能出厂。
- 3、安装方面:要请有资质的施工单位严格按图施工。采购阀门和管材,管道安装符合《工业金属管道工程施工及验收规范》,并且管道上应安装安全阀、压力表等附件。

蒸汽加热器采用钢铝复合翅片管作为主要换热器元件。蒸汽加热器是空分设备、石油化工、食品工业、冶金工业中应用非常广泛的设备,它主要是利用蒸 汽放出的热量来加热所需的工艺气体。

SRZ型空气加热器(散热器)是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空气加热器,主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热,SRZ20X10D暖气片报价,是热风装置中的主要设备,它在当前的工矿企业,各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用。

加热器采用热介质可以为蒸汽或热水。蒸汽的工作压力为0.3—16公斤/平方厘米,热水温度可在130-70 左右。

SRZ型散热器的特点是结构紧凑,外形美观、便于安装,方便管理,它不仅适用于集中送风式采暖,同时也适用局部采暖,或其它用途。

SRZ20X10D暖气片加工-德州万冠由德州万冠空调设备有限公司提供。"表冷器,暖风机,空气加热器,风幕机,风机盘管,空调机组,"选择德州万冠空调设备有限公司,公司位于:山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街,多年来,万冠空调坚持为客户提供好的服务,联系人:王经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。万冠空调期待成为您的长期合作伙伴!