

透光养殖卷帘布 篷布卷帘猪舍卷帘帆布 作用及用途

产品名称	透光养殖卷帘布 篷布卷帘猪舍卷帘帆布 作用及用途
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

卷帘产品：猪场卷帘 猪舍卷帘 帆布卷帘 鸡场卷帘 鸭场卷帘 羊场卷帘 牛场卷帘 养猪卷帘 养殖卷帘 畜牧卷帘 保温卷帘 透光卷帘 耐磨卷帘 防老化卷帘 耐酸碱卷帘 白色卷帘布 湖南猪场卷帘 四川猪场卷帘 福建猪场卷帘 湖北猪场卷帘 安徽猪场卷帘 河北猪场卷帘 广州猪场卷帘 河源猪场卷帘 东莞猪场卷帘

(14) 纱织：10S/3x10s/4

猪场卷帘布从半成品到产品经过：开料-热合-车边-打包等工序加工而成。配置卷帘机安装后能像窗卷帘一样上下卷动，方便操作，为养殖户养殖带来更高效益。养殖卷帘、手摇卷帘机械安装方便简单（我们可提供详细安装说明书）为广大用户节省更多宝贵时间。江西金誉帆布有限公司为各大猪场养殖户量身定做的猪场卷帘布、篷布卷帘、羊场吊帘、围布卷帘、奶牛养殖场卷帘帆布，鸡舍篷雨布，畜牧养殖业窗帘布等等。安装换气扇和水帘降温装置 采用这些设备可人工控制猪舍温度、湿度和有害气体浓度，尽量满足猪的生理需要，促进生长发育。换气扇一般直径为100厘米，扇底部距地面120厘米左右，并安装舍温定时控制器，冬季一般20分钟通风1-2分钟，常温季节一般每10分钟通风1-2分钟，夏天一般每5分钟通风1-2分钟，确保舍内环境条件适宜。

加工说明：按照客户要求的尺寸来加工。

2、牛床：牛床是牛吃料和休息的地方，牛床的长度依牛体大小而异。一般的牛床设计是使牛前躯靠近料槽后壁，后肢接近牛床边缘，粪便能直接落入粪沟内即可。成年母牛床长1.8-2米，宽1.1-1.3米；种公牛床长2-2.2米，宽1.3-1.5米；肥育牛床长1.9-2.1米，宽1.2-1.3米；6月龄以上育成牛床长1.7-1.8米，宽1-1.2米。牛床应高出地面5厘米，保持平缓的坡度为宜，以利于冲刷和保持干燥。牛床以三合土为地面，即保温又护蹄。

纬向强度 1600N/5CM

6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，透光性好,使用寿命长。

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中心为起点，若数到起点时，超越0.5根，而缺乏一根时，应按0.75根算；若缺乏0.5根时，则按0.25根算。织物密度个别应测得3 - 4个数据，而后取其算术均匀值为测定后果。直接测试法：这种方式实用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），而后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。以上介绍希望能给大家带来帮助，更多了解请致电联系我们。

4. 晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物，防止动物的传染病和流行病传播。

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

养猪场卷帘作用：

很多专业养殖户和小型猪场问题多。投资也不少但很不合理。包括很多大型猪场，甚至把南方的建筑方式全都拿到北方。甚至有本来比较合理的猪场改建成了弊病很多的猪场。

1.厚度：0.42mm

10.使用8-10年

二．猪舍帆布卷帘的优势：

7.特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长。

4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

纵向断裂强度(1350N/25MM)

厚度；0.42mm 0.52mm 0.6mm 2*2 2*3 4*4 刀割布500克

什么样的养殖场才算是合理的牛场呢？其实很简单。下面几个问题非常普遍：

2.克重：500g/平方米，600g/平方米

固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

品名 养殖场卷帘/帆布卷帘/猪场卷帘/大棚帆布卷帘/牛场卷帘布

产品特点：

防水、防晒、防霉，加强丝制作，抗撕扯，耐寒、耐高温等；

公司信息：江西金誉帆布生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经过本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉性能；除了可用在货场盖货，汽车帐篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用，反应相当良好。拥有8台高温热合机，多台高频机，多台自动开料机器，10多台自动缝纫设备，每天加工能力10000平方PVC涂塑布，在国内帆布行业处于领先。

养殖卷帘是现在养殖业的一种新方式，采用透光帆布定做而成，具有良好的透光效果，轻便、耐用，寿

命达到8-15年；防风防水，起到防寒保暖的作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

颜色：白色 蓝色 绿色

面料：pvc涂塑/油布。

包装：优质朔料膜。

帆布寿命：8-15年。

加工说明：按照客户要求的尺寸来加工。

卷帘产品：猪场卷帘 猪舍卷帘 帆布卷帘 鸡场卷帘 鸭场卷帘 羊场卷帘 牛场卷帘 养猪卷帘 养殖卷帘 畜牧卷帘 保温卷帘 透光卷帘 耐磨卷帘 防老化卷帘 耐酸碱卷帘 白色卷帘布 湖南猪场卷帘 四川猪场卷帘 福建猪场卷帘 湖北猪场卷帘 安徽猪场卷帘 河北猪场卷帘 广州猪场卷帘 河源猪场卷帘 东莞猪场卷帘