

# 环保涂料销售及施工企业服务资质办理流程

产品名称	环保涂料销售及施工企业服务资质办理流程
公司名称	广州高星信息科技有限公司-高星总部
价格	.00/个
规格参数	业务范围:全国 证书类别:服务资质证书
公司地址	广州市天河区华观路1933号
联系电话	18565534917

## 产品详情

\*清洗机构应查阅集中空调通风系统有关技术资料，对需要清洗的集中空调通风系统进行现场勘察和检查，确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并根据集中空调通风系统的情况和本规范的技术要求，\*  
\*详细的清洗工作计划和清洗操作规程。

1.3 病虫害防治 病虫害防治采取“预防为主、综合防治”的原则，加强病虫害监测，以农业防治、物理防治和生物防治方法为主，科学使用化学防治方法。

必要时应对集中空调通风系统的风管、设备、部件进行消毒处理。集中空调通风系统需要清洗并消毒时，应\*\*行系统或部件的清洗，达到相应卫生要求后再进行消毒处理。

作业现场应信守客户或相干管理的规定，文明施工，不得影响他人办公或生活。

有限空间作业的危险特性一是作业环境情况复杂。有限空间狭小，通风不畅，不利于气体扩散，有毒有害气体容易积聚；照明、通信不畅，给正常作业和应急救援造成困难。二是危险性大，一旦发生事故往往造成严重后果。作业人员中毒、窒息往往发生在瞬间，有的有毒气体中毒后数分钟、甚至数秒钟就会致人死亡。

根据现行2021年发布的《海关认证企业管理措施目录》，认证企业可以获得“优先办理类”“减少监管频次类”“降低通关成本类”“缩短办理时间类”“优化服务类”五大类共22条认证企业专享管理措施。其中，只有高级认证企业才能享有的措施13条；其余9条中，8条是认证企业共享的便利措施，1条是一般认证企业专有的措施。

有限空间作业存在着可能发生中毒、窒息、爆炸、火灾、坠落、溺水、坍塌、触电、机械伤害、烫伤等事故的风险，其中中毒、窒息和爆炸事故较为常见。

因此回收利用可以减少危害。

公共卫生消毒资质、公共环境消毒资质、卫生防疫消毒资质、清洗消毒资质、消毒服务资质、消毒清

洁养护资质、公共卫生消毒员、公共卫生消毒、公共卫生消毒项目经理、园林绿化养护资质、石材养护资质、管道疏通资质、污水处理资质、化粪池清掏资质、油烟管道清洗资质、中央空调清洗维保资质、集中空调系统清洗维保资质、电梯维保资质、四害消杀资质、有害生物防治资质、白蚁防治资质、高空外墙清洗资质、清洗保洁资质、家电清洗资质、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务企业资质、垃圾分类处理资质、垃圾分类运营资质、道路清扫垃圾清运资质、市政环卫资质、市政管道疏通清淤资质、市政环境维护资质、室内环境净化与检测服务企业资质、物业清洁（托管）维护资质、消毒清洁养护资质、硬材（石材、地坪）清洗养护资质、织物清洗养护资质、电子电气清洗资质、锅炉清洗维保资质、汽车美容清洗资质、文物清洗维护资质、化学防腐清洗资质、皮革清洗养护资质、高压水射流清洗资质、建筑物日常清洁养护资质、建筑物二次供水设施清洁养护资质、客运车辆保洁资质、荣誉、中央空调安装维护清洗消毒。

具有质量检验检疫总局颁发的特种设备安装维修改造资格。并率先通过了质量体系认证。同时可以记录操作过程中的有用信息，针对其运行过程中的一些问题，也能自动采取相应措施保持设备运行性能，达到的。

企业需要办理Yi院消毒清洁资质，Yi院消毒清洁资质是对企业的技术达标的体现。

消杀资质是办理营业执照后已经被认可，可以正常开展消杀服务。作业人员可以办理有害生物防制员书，公司可以加入中国虫害防制协会，成为会员后，可以申请办理行业证，根据公司成立年限，规模、业绩等申请A、B、C等级认证。

对生产企业的质量管理体系提出了专用要求，为的质量达到安全有效起到了很好的促进作用。及希望按此标准实施文件化管理体系的企业，开发、制造和销售设备的企业，想要在国际、欧洲和本国市场上展示其竞争和绩效能力的企业，供应商和其他在增值链内的服务提供商必须确保其产品与顾客的要求相一致。商品服务认证。

申办垃圾分类资质证书根据不同的机构颁发的资质证书，价格也不一样

商用垃圾处理器采用物理原理，通过机械及电气化的方式对餐厨垃圾破碎、深脱水，降低泔水的含水量和体积，源头减量率达到70-80%，并实现油水分离及污水处理，废水达到国家排放标准，并且可将减量后的餐厨垃圾集中收集，制取沼气或加工成为生物复实现化利用。

中央空调的清洗是一项比较\*的工作，如果大家想开一家中央空调清洗的公司，就必须雇佣一些拥有中央空调清洗资质的清洁人员。这些的清洗人员会有的，他们需要在进行培训，培训以后要的。

从事高空清洗的人员是必须要经过\*培训的高空操作工人，利用高空操作绳、安全绳、高空坐板进行自上而下的针对建筑物外墙进行清洗。高空清洗的工作风险比较大，所以安全是非常重要的，在高空清洗的时候一定要选择质量合格的操作绳和安全绳，还要进行合理的清洗剂配比，才能让建筑物的外墙清洗干净，让建筑物的外墙材料寿命延长。

对于认证机构而言，物业服务认证是工作更是责任。认证机构应始终遵循客观独立、公开工作、诚实守信的原则，严格按照认证规则的要求开展认证活动，杜绝一切违法操作的行为，确保认证结果的公正性和权威性。

企业申报资质证书是对企业有帮助、有优势的，企业除了办理企业资质之外还需要对作业人员进行培训，并且人员也应该要有从业道的资格证书。

有害生物防治资质要求：1、有适合服务场所和环境使用的杀虫灭鼠药剂与器械。其中，灭鼠剂不少于2种剂型，不少于4种剂型，物理防治不少于3类。2、必须使用具有农药登记证、生产、与毒性检验报告等齐备的合格产品。

企业只需要提供申办的相关资料给工作人员即可，其他的相关申办申请资料及申办流程会有专人负责处理，企业只需等证书下达即可。一般递交资料、交付申办后15个工作日内，证书就可以下达。

2021年再生资源回收资质的限制条件：1、个别地区，是需要填写企业信用承诺书的，如果没有的话可以法人填写承诺去担保。2、限制条件在没有经营记录的公司是很难办理的。3、良好的信用记录是办理资质的重要条件之一。

城乡生活垃圾中对人体健康或自然环境造成直接或潜在危害的含有害物质，需要特殊安全处理的城乡生活垃圾，包括灯管、家用化学品和电池等。灯管类，废荧光灯管、温度计、废血压计等。

高空外墙清洗资质证书，由于高层外墙清洗的特性，所以在申请法人营业执照时，会针对是否具有从事的作业的能力进行考察；对从事作业的企业实行生产许可制度；对人员从业进行审查。

清洁企业想要参与竞标并且成功中标的话，必须对员工进行专业化、规范化的清洁消毒技术培训，清洁技术一定要达标。

减少占地。生活垃圾中有些物质不易降解，使土地受到严重侵蚀。垃圾分类，去掉可以回收的、不易降解的物质，减少垃圾数量达60%以上。

根据节能减排的要求，为解决再生资源回收利用问题，促进经济社会可持续发展。整合有限的资源构造再生资源回收、分拣、转运、加工利用、集中处理为一体的产业化格局。近几年，我国的再生资源回收利用行业得到\*\*的发展。

有害生物与人类家庭的关系实在太密切了，人类在建立和发展家的过程中无意识地营造了这些有害生物逃避恶劣气候、防止天敌伤害的庇护所，同时还给它们提供充分的食物，水源。它们一旦进入家庭，就在家吃、喝、住，蟑螂、虱子等还会随人搬家，以家庭成员自居，它们在家里传播疾病，污染环境，对人体健康也会产生严重威胁。

办理垃圾分类需要企业提供：营业执照复印件（盖章）、开户许可复印件（盖章）、财务报表（盖章）、法人正复印件（盖章）

充分利用非价格因素提高企业、产品市场竞争能力，成功的与同等度的同行业企业差异化竞争。

因此，政府应加大对认证企业的资金支持力度，加强物业服务认证的宣传推广让社会各界认识并理解物业服务认证，主动参与到物业服务认证工作中来，还应加强对认证产品的证后监督，并持续跟踪认证的有效性，以保障认证品质。

人员条件；为了贯彻执行国家安全法规，确保工人人身安全及设备正常运转，规定：高空操作者必须是年满18周岁的男性公民，并经过身体检查和安全技术培训，经考试合格方可作业，工人上岗前不得饮酒，有感目等身体不适症状就暂停高空作业。

垃圾分类对于城市的规划有重要的促进作用，在合理的分配垃圾下，可是以使污染程度有效的降低，并且在回收以及重塑方面也会对社会以及企业有着充分的益处。

由于垃圾分类回收执行必须很多的资金投入，提升的岗位，此外还能够合理的减轻在我国学生就业不容乐观的难题。垃圾分类回收是保护生态环境的新发展趋势，对清理环境卫生领域而言也是商机。

要按照作业方案，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员及其各自安全职责。

有害生物防治服务企业资质证书需要的条件：法定代表人书；办公室、工作场所的产权证明或租赁合同原件（查验）及复印件；管理人员、技术人员名单，或者明；虫害防治人员（10人以上）培训复印件；病虫害防治质量管理文件、作业标准和质量验收制度；

五是林业有害生物防治得到加强。积极开展有害生物普查工作，培训技术人员，落实管护责任，不断提高森林病虫害防治工作。全市病虫害年均发生率控制在0.1%以内，年均防治率达到98%以上，年均监测覆盖率达到95%以上，年均种苗产地检疫率达到95%以上，“十三五”期间无重大病虫害疫情发生。

现有餐饮服务企业自2016年5月1日起执行表1规定的餐饮油烟浓度排放限值。产生餐饮油烟的餐饮服务企业应按规范设置集气罩、排风管道和排风机，并安装使用经环境保护产品认证的油烟净化设备。新建企业应安装使用在认证检验中餐油烟去除效率 90%的设备，否则视同超标。4.餐饮油烟净化设施应与排风机联动。

资料提交会经过两次审批，大约耗时一周。初审为真实性审核，初审合格进入复审阶段，通过即可下发施工能力评价。

2007年回收利用再生资源1.82亿吨，其中废钢铁8392万吨，废有色金属999.65万吨，废纸6021万吨，废塑料1488万吨，其他如废橡胶、废棉、废麻、废化纤、碎玻璃等1300万吨。

高空清洗常见问题?安全隐患1、气候条件清洗外墙务必要在优良的气候条件下开展，风速应\*\*四级，四级之上停止工作，因而，工作中前要测量风速，尤其是高处风速。此外，卜肉、降雪、有雾、能见度差及其高温(35。C之上)和\*低温(0。C以相同条件下下都不宜开展墙体清先。2.工作人员标准；为了\*好地贯彻落实我国安全生产法规，保证职工生命安全及机器设备一切正常运行，要求：高处撮创作者必须是法定年龄18周岁的男士中国公民，并历经检查身体和安全性技术培训，经考试通过即可工作，职工上岗前不可喝酒，观后感目等身体不舒服病症就中止登高作业。

508.白蚁防治单位没有建立健全白蚁防治质量保证体系,没有严格按照国家和地方有关城市房屋白蚁防治的施工技术规范 and 操作程序进行防治的处罚

质量管理体系认证强化品质管理，提高企业效益；增强客户信心，扩大市场份额。

中央空调有着非常好的实用性，大家都会经常去清洗中央空调的。中央空调清洗资质流程过程也是大家非常重视的，其实我们都应该要好好去了解一下。 \*\*我们应该要向疾控中心环境所联系，然后提交相关的资料，通过审核之后，才可以获得中央空调清洗资质。

除四害，保护劳动力，减少疾病，身体强壮，加快经济建设速度。中国许多贫困户是因病造成的，农民发生一个热就产生一个贫困户，所以除害防病，可以脱贫致富。

卫生纸、卫生巾、面巾纸、餐巾纸、纸尿裤、湿纸巾、烟头等被污染的纸类、塑料制品和纺织物等，其它不属于专项分流处置的生活垃圾。

可分成可回收、有害废弃物、餐厨垃圾、其它垃圾，开展归类解决，降低因废弃物未\*\*管理导致空气污染。

流程条件：1、流程之前需要申请成为  
北京市朝阳区丰台市有害生物防治协会会员流程主要需要满足条件：场地---设备---人员2、有固定的办公场所，其面积应不小于40m<sup>2</sup>。3、有\*立的药械库房，通风条件良好，防火、防盗等安全设备齐全，药械摆放整齐、有序，符合安全存放要求，其面积应不小于30m<sup>2</sup>。要求：1有适合服务场所和环境使用的杀虫灭鼠药剂与器械。其中，灭鼠剂不少于2种剂型，不少于4种剂型，物理防治不少于3类。2必须使用具有农药登记流程、生产许可流程、与毒性检验报告等齐备的合格产品。

我国的再生资源回收行业从1997年才开始起步，仍处于起步阶段，还属于朝阳产业，虽然我国再生资源行业得到迅猛发展，但与我国再生资源产生量和需求量相比，与发达国家对再生资源的利用情况相比还有很大差距。我国再生资源发展还存在巨大的市场空间。

垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，这四个环节，构成垃圾分类的线性系统。各环节相互联系、相互制约又相对\*立。当前，各地都在探讨垃圾分类管理的方式方法，大家感触深的是居民对生活垃圾的分类投放。分类投放是垃圾分类的基础工作，只有分类投放做好了，分类收运和分类处理才有可能。居民配合度不高，法不责众是各地普遍存在的现象。现在有的城市采取定时专人盯桶监督居民投放的做法，要做到长期坚持下去不太容易。垃圾分类处理是垃圾分类的重要环节，是垃圾分类的目标之一。实行垃圾分类处理，可以有效防止和降低污染，提高垃圾资源化利用水平，在防止污染和节约资源两个方面实现社会治理水平的提高。

随着与国际接轨的呼声越来越高，我国企业纷纷跨入ISO9000/9001认证行列，规定每个需要认证的单位至少需要2-3名内审员，内审员将是本世纪不可缺少的人才。由于ISO认证的大力推广，越来越多的单位希望获得认证，但这些企业往往不知道如何操作，这就造成了大量ISO9000/9001认证机构的兴起，当你取得内审员书，并在工作中积累了一定的认证经验，通过专业资格考试取得顾问资格考试后，就可以跨入认证咨询的大门，为需要认证的单位提供咨询服务。

施工\*\*定要 and 业主沟通好水电问题，保证施工按时保质保量完成。

办理有害生物防治服务资质证书需要的资料1、法人明及任职文件；2、根据要求配齐人员要求和等条件；3、准备所有资料原件及复印件；4、其他相关要求的材料如下；

高空清洗包含高空外墙清洗、高空设备清洗等，由于高层建筑物外墙常年受到风吹日晒，以及大气中的有毒气体的污染有反应的侵蚀，是得许多建筑物外墙产生了污垢和风化，不仅影响了建筑物的美观，还影响了建筑物的使用寿命，因此高空清洗这一行业犹然而生。

有助于金rong证券机构(如银行、信用社)提升对企业的评级，降低企业的资金成本、增加资本市场；对企业融资、有一定的作用。

再生资源回收以物资不断循环利用的经济发展模式，正在成为全球潮流。可持续发展的战略，得到大家一致同意。可持续发展就是，既符合当代人类的需求，又不致损害后代人满足其需求能力的发展，是我们在注意经济增长的数量，同时要注意追求经济增长的质量。主要的标志是资源能够永远利用，保持良好的生态环境。

定期清洗应当\*\*将冷却水排空，然后对冷却塔内壁进行清洗，做到表面无污物。当冷却水中检出致病微生物时，应\*\*采用高温或化学方法对冷却水和塔壁进行消毒处理，然后将塔内的水排空，并对冷却塔内壁进行清洗。

减少环境污染。废弃的电池含有金属汞、镉等有毒的物质，会对人类产生严重的危害；土壤中的废塑料会导致农作物减产；抛弃的废塑料被动物误食，导致动物的事故时有发生。

治鼠：防治老鼠，一般采用环境、物理、化学方法相结合的措施。家庭常用的有粘鼠纸、捕鼠笼、灭鼠夹等。

对于政府而言，物业服务认证是服务监管的有力支撑。通过物业服务认证，监管部门可以借助认证机构将监管要求传导到企业。

价监督考核的有效手段，是推广实施服务标准化的有力措施和推动服务业高质量发展的重要工具。因此，物业服务认证的出现是市场需要的，也是必然的。

在开展有限空间作业之前，企业应按要求实施有限空间作业前准备工作。

治蝇：家庭灭蝇主要使用的方法有粘蝇纸、杀虫喷雾剂、捕蝇器，防蝇手段跟防蚊一样，主要用纱窗和门帘等；其中粘蝇纸和捕蝇器都比较安全，非常适合家庭使用，而捕蝇器安全、环保、便捷，结实\*\*，它是采用苍蝇信息素引诱苍蝇，实现好的灭蝇效果，此法既经济又实用，适用于多种环境。

有害垃圾，主要指废电池、油漆、灯管、过期药品等，这些固体废弃物会对人体健康或自然环境造成现实或潜在的危害

安全员负责巡视检查施工现场的安全状况，并负责对新进场人员进行安全教育及监督协助安全技术交底落实情况。所有在施工现场内发现的安全隐患安全员应该立即向工长、项目经理或相关汇报并有权停止施工作业。

商用餐厨垃圾处理器在\*餐厨垃圾处理领域内属于\*\*，打破了传统餐厨垃圾处理方式成本高、易污染的局面。其体积小、操作便捷、处理成本低廉，全程实现无害化处理。可从根本上改变国内餐饮机构多而不易管理和餐厨垃圾不易处理的状况，避免餐厨垃圾存放、混装及运输带来的影响，减少对土地的占用和对环境的污染，大幅度降低了城市垃圾处理难度和成本，每年为城市节省的垃圾处理费用\*过50%。同时能够实现后续化利用，为社会创造效益。我们知道家里的厨房会出现很多的垃圾，有不能吃的蔬菜，还有就是吃剩下的饭菜等等，非常的多，对于商用的餐厨，所产生的垃圾就\*加多了，如果不及时处理这些垃圾，结果可想而知。所以这个时候商用餐厨垃圾处理就现了。

什么是餐厨垃圾?餐厨垃圾是指家庭、学校、单位食堂、酒店、餐饮业等产生的食物加工余料和使用残余物、主要有油、水、果皮、蔬菜、米、面、鱼、肉、骨头及废餐具、塑料、纸巾等多种混合物。

对于客户而言，物业服务认证是消费选择的“定心丸”，为确保这颗定心丸”持续发挥效力客户应充分发挥自身作为监督者的作用，学习并理解物业服务认证的内涵，在享受服务的同时与企业进行有效沟通，促进物业服务企业改善管理、提高服务，而对于企业不予改进

可以说这一系列的举措都将促进我国再生资源回收行业健康稳步快速的发展。我国大力发展再生资源产业具有后发优势。将再生资源回收工作列入国民经济发展规划，这在我国历史上还是次，彰显出这项工作对于落实科学发展观，实现经济社会全面、协调和可持续发展的重要性。

垃圾分类为清洁卫生行业带来了新商机，但同样也是新的挑战，垃圾分类项目服务不是随意外包给清洁企业。清洁行业要向标准化、规范化的方向发展，清洁企业想要做垃圾分类项目必须要有垃圾分类处理服务企业企业，公司的员工必须要经过\*的培训，管理人员必须要有垃圾分类项目经理资格证，企业才有做垃圾分类项目的实力。同时获得垃圾分类服务企业资质证书对企业发展也有重要作用。

要对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，使其熟知作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施等。

公共环境消毒资质、公共卫生消毒资质、卫生防疫消毒资质

气候条件外墙清洗必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于4级，4级以上停止工作，因此，工作前应测定风力，尤其是高空风力。另外，卜肉、下雪、有雾、能见度差以及高温(35。C以上)和低温(0。C)以同等条件下都不适合进行外墙清先。

耗子咬后身体，搔扰大家歇息和工作中;

如今一些工程单位对安全员这一岗位并不重视，有的是从施工班组长兼管岗位提拔来的，有的是从施工员岗位调整来的，有的是从机关管理岗位分流来的，因此，安全员的就业范围不如预算员、施工员、质检员和材料员。但是，安全员发展路径倒是颇为明确，直接向着注册安全方向发展。职业发展路径：

安全员——安全主管——安全总监。

应当采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开，在醒目位置设置警示标识，提醒危险存在，杜绝“无知者无畏”人员随意出入。

项目申报、投标等商务活动中不同程度的享有\*\*权。

作业过程中，应当采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。同时要对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断\*过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度\*\*或者有毒有害气体浓度\*\*国家标准或者行业标准规定的限值时，必须立即停止作业，清点作业人员，撤离作业现场。

虫害危害 1、.虫鼠害尸体或排泄物可造成食堂食品的污染，给师生的身体健康带来巨大威胁。2、.鼠类咬噬电线造成设备的直接损失，同时存在同时存在由于停电直接影响部份课程无常进行的风险。3、.蟑螂也称为电脑害虫，可咬断电脑内的线路造成电脑故障，后果不堪设想。4、.学校周围环境中的虫鼠害易携带致病微生物，可传播鼠疫、痢疾、登革热等疾病。

四害消杀资质、四害的危害：四害常滋生于寒湿自然环境，易传播疾病，可带上竟做到110多种多样病原菌，对身体导致巨大伤害。

风管清洗范围包括：送风管、回风管和新风管。部件清洗范围包括：空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、过滤器及室内送回风口等。空调冷却水塔。集中空调通风系统的清洗应采用机械清洗方法。

抽油烟机的清洗：1、 \*\*切断电源，然后将储油盒取下，放在盆里清洗，可以用洗洁精、洗衣粉都成。2、抽油烟机主要有机壳、风道、风机、止回阀、集排油装置、照明装置、电源开关和电源线等构成。用螺丝刀拧下机壳上的螺丝，将机壳和油网取下，如果油网上的油垢很厚，那么先用工具将多余的油垢轻轻刮拭下来，然后放入混有中性洗涤剂的温水中，浸泡三分钟后用干净的抹布擦拭干净即可。3、抽油烟机怎么清洗之扇叶的清洗除了用油烟净之外，还可以用洗洁精+食醋混合液清洗，这种溶液对人体无污染。还有一种是高压蒸汽法。具体做法是在高压锅内放半锅冷水，加热，待有蒸汽不断排出时取下限压阀，打开抽油烟机将蒸汽水柱对准旋转着的扇叶，油污水就会循着排油槽流入废油盒里。油烟机的涡轮用同样的方法处理。

餐厨垃圾处理器是一种安装在厨房洗菜池下橱柜里的，能够自动收集处理厨房事物残渣垃圾的设备，在欧美地区广泛使用，非常的方便。因为一般我们中国的食物会\*加得油腻，难处理，所以安装一台餐厨垃圾处理器真的很便利的，只是垃圾处理器这个设备在我国还没有真正发展起来。

质量管理体系认证是“在质量方面指挥和控制组织的管理体系”（见GB/T19000—2015/ISO9000：2015《质量管理体系 基础和术语》）。

应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，\*\*有限空间作业方案、应急预案，并报经本企业负责人批准。

清洗过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。

广州抖戈网络科技有限公司成立于2020年02月27日，注册地位于广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-I011277(集群注册)(JM)，法定代表人为鲁二梅。经营范围包括信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;计算机技术转让服务;技术服务(不含许可审批项目);软件服务;电子产品设计服务;计算机信息安全产品设计;模型设计服务;包装装潢设计服务;教育咨询服务;文化艺术咨询服务;文化研究;体育运动咨询服务;公共关系服务;会议及展览服

务;企业形象策划服务;策划创意服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;广告业;市场调研服务;产品认证（具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准）;服务认证（具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准）;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业管理咨询服务;文艺创作服务;