

美国杜邦PBT（原料工程塑料中国供应商）

产品名称	美国杜邦PBT（原料工程塑料中国供应商）
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	美国杜邦:PBT热销牌号
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

产品详情

上海可域塑化国际有限公司

PBT优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。美国杜邦PBT热销牌号：

PBT LW9020 BK580

加20%玻璃纤维增强，润滑剂，抗弯曲

PBT LW9020 NC010

PBT LW9030 BK851

加30%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

PBT LW9030 NC010

PBT LW9320 BK851

加20%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

PBT LW9320 NC010

PBT LW9330 BK851

加30%玻璃纤维增强，润滑剂，外观佳

PBT LW9330 NC010

加30%玻璃纤维增强，润滑剂，易加工

PBT SK601 BK851

加10%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好

PBT SK601 NC010

PBT SK602 BK851

加15%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好

PBT SK602 NC010

加15%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT SK603 BK851

加20%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT SK603 NC010

PBT SK605 BK851

PBT SK605 NC010

PBT SK608 BK509

加45%玻璃纤维增强，润滑剂，高强度，易加工

PBT SK609 BK851

加50%玻璃纤维增强，润滑剂，高强度，易加工

PBT SK609 NC010

PBT SK612SF NC010

加15%玻璃纤维增强，低粘度，高流动，激光标记

PBT SK615SF BK591

加30%玻璃纤维增强，低粘度，高流动，激光标记

PBT SK615SF NC010

美国杜邦总代理商-增强PBT，环保PBT，阻燃PBT，PBT树脂，阻燃增强PBT，PBT塑料，PBT塑胶原料，无卤阻燃PBT，工程塑料PBT，美国GE PBT，PBT美国GE，PBT塑胶，PBT新料，阻燃环保PBT，玻纤增强PBT，加纤PBT

PBT塑胶原料的特性：

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中低的，这对于**范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。