清远 江门油漆检测 涂料检测第三方机构

产品名称	清远 江门油漆检测 涂料检测第三方机构
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

清远 江门油漆检测 涂料检测第三方机构

油漆涂料检测项目:1.密度,2.聚氯乙烯树脂含量,3.二氯甲烷浸渍,4.外观,5.颜色,6.平均外径,7.壁厚,8.维卡软化温度,9.拉伸屈服应力,10.落锤冲击。

涂料检测项目:1.固体含量,2.耐碱性,3.颜色,4.拉伸强度,5.无处理:断裂伸长率,6.无处理:低温弯折性,7.加热处理(80°C×168h):拉伸强度保持率,8.加热处理(80°C×168h):断裂伸长率,9.加热处理(80°C×168h):低温弯折性,10.碱处理(0.1%NaOH

的饱和Ca(OH)2溶液,168h):拉伸强度保持率,11.碱处理(0.1%NaOH的饱和

Ca(OH)2溶液, 168h): 断裂伸长率, 12.碱处理(0.1%NaOH的饱和

Ca(OH)2溶液,168h):低温弯折性,13.酸处理(2% H2SO4溶液,168h):拉伸强度保持率,14.酸处理(2% H2SO4溶液,168h):断裂伸长率,15.酸处理(2% H2SO4溶液,168h):低温弯折性,16.表干时间,17.实干时间,18.不透水性,19.加热伸缩率(80°C,168h),20.潮湿基面粘结强度,21.与混凝土粘结强度,22.撕裂强度,23.与混凝土剥离强度等

涂料检测项目涂料理化指标外观和透明度、颜色、粘度、细度、闪点、密度、流出时间、遮盖力、贮存稳定性、不挥发物含量、可溶性金属含量(铅、锑、钡、镉、六价铬、铬、汞)、挥发性 有机化合物(VOC)含量、苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量、氯代烃含量、甲醛含量、滴滴涕(DDT)含量、漆基酸值、漆基皂化值、漆基软化点、漆基玻璃化转 变温度等漆膜性能检测颜色、白色和浅色漆对比率、干燥时间、回粘性、抗流挂性、厚度、硬度、附着力、柔韧性、耐冲击、腻子膜打磨性、耐磨性、弯曲试验、摆杆阻尼试验、不挥发物体积分数、巴克霍尔兹压痕试验、划痕试验、耐码垛性试验、杯突试验、光泽、木器涂料抗粘连性、绝缘漆漆膜击穿强度等