

喷漆玻璃定制 喷漆玻璃 天津旭勤玻璃厂

产品名称	喷漆玻璃定制 喷漆玻璃 天津旭勤玻璃厂
公司名称	天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰柴楼科技园
联系电话	13752117898

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂

天津旭勤玻璃是一家制作热弯玻璃、钢化玻璃、工艺玻璃于一体的玻璃制作厂家，制作各式各样玻璃制品，应用于酒店、商场、宾馆、KTV、家庭等各大场所。10余年我们以诚信、实力和品质获得业界的高度认可，坚持以客户为，“质量到位、服务”的经营理念为广大客户提供的服务。以下就是天津热弯玻璃厂家为您描述一下工艺玻璃的加工工艺。

关于艺术玻璃背景墙的一些固定方式

艺术玻璃背景墙一般面积都比较大，介于三平米到四平米之间，大多采用分割拼组的方式。那么在固定艺术玻璃背景墙的时候，客户会有很多不同的需求，以下给大家介绍几种常用的固定方式，可以给大家参考。

一木框固定法

固定法中大多数也是厚度较薄的玻璃背景墙。其承重完全落在周边木框上。在背景墙的制作中将图案分割在几块玻璃上，订制喷漆玻璃，每一块玻璃都加装木框。固定的时候才用上拉下托的方式将木框固定

在位置。施工安装都比较方便。

二胶粘固定法

固定方法常用于烤漆艺术玻璃背景墙与镜花艺术玻璃背景墙的固定。大多数情况下这两种背景墙的厚度在五毫米左右。重量相对比较轻，在背景墙有背板的情况下采用结构胶固定法比较适合。具体的操作方法可以采用黑色结构胶打在背板上，一般为大芯板。然后将背景墙粘贴其上。为了防止凝固前的玻璃背景墙位移，可以采用胶带，顶压等辅助方式固定位置。待结构胶完全凝固后即可除。

三镜钉固定法

固定方式玻璃背景墙大多用于无框艺术玻璃背景墙或者厚度较厚，重量较大的艺术玻璃背景墙。单块玻璃的高度与长度以一米五为界限，超过这个界限需要预先三等分钻三个镜钉孔。如不超过一米五，则预先钻两个镜钉孔。在固定时，在镜钉孔划定位置预先在背板或者墙面上钻孔。放入膨胀管。然后上墙玻璃再用镜钉螺钉固定。这种固定方式比较美观。承重较大适合大面积与厚度较大艺术玻璃背景墙的固定。

四胶粘与镜钉固定结合

一般情况下除非是超重超厚玻璃单独用其中一种方式即可解决问题。在使用时，本着先背板打孔放膨胀管，然后打胶粘接玻璃，随后镜钉螺钉固定的顺序。以防位移，还可以采用顶压的方式辅助固定。

以上四种是常用的艺术玻璃背景墙固定的方式。还有一些异形的玻璃固定，喷漆玻璃定制，以及室外玻璃的固定方式另外单独讲。希望在家装时，您可以根据自己的实际情况来选择合理的艺术玻璃背景墙固定方式

天津旭勤玻璃是一家制作热弯玻璃、钢化玻璃、工艺玻璃于一体的玻璃制作厂家，制作各式各样玻璃制品，喷漆玻璃加工，应用于酒店、商场、宾馆、KTV、家庭等各大场所。以下就是天津热弯玻璃厂家为您描述一下工艺玻璃的加工工艺。并有耐光、耐热、耐湿、耐寒、隔音等特殊功能。多用于与室外接壤的门窗。夹层玻璃的厚度，一般为6~10毫米，规格

为800毫米×1000毫米和850毫米×1800毫米。采用PVB膜将玻璃和图案甚至是其他材料如金属丝，经过高温高压粘合起来，大的特点就是安全，强度很高，建议有儿童的家庭采用，很不容易打破，即使破碎也是粘在一起的，不会造成伤害，美观性较好，也可以加名人书画、钱币、标本等。能够体现个性化。希尔顿酒店的洗手间门上和里面的隔断就是采用这种，香港产价格在400-700之间，比较上档次。

天津旭勤玻璃是一家制作热弯玻璃、钢化玻璃、工艺玻璃于一体的玻璃制作厂家，制作各式各样玻璃制品，应用于酒店、商场、宾馆、KTV、家庭等各大场所。10余年我们以诚信、实力和品质获得业界的高度认可，坚持以客户为，“质量到位、服务”的经营理念为广大客户提供的服务。以下就是天津热弯玻璃厂家为您描述一下工艺玻璃的加工工艺。

艺术玻璃墙是一场视觉盛宴

艺术玻璃墙经过不断的改革，慢慢融入大家的生活中，成为每个家庭房屋装修不可缺少的一部分，喷漆玻璃，近年来受广大用户的广泛青睐，它被应用于电视背景，床头背景等等。每个设计师利用艺术玻璃那种清澈的通透性，以及精美的图文设计背景墙面，给人一种美感，使整个空间更加生动，给人一种视觉上的享受和欣赏。它是现代居室装修中品味的标志，也是主人公文化修养的体现。无论从哪方面讲，艺术玻璃都已经把艺术诠释的恰到好处。

喷漆玻璃定制-喷漆玻璃-天津旭勤玻璃厂(查看)由天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂提供。天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂是从事“玻璃制作”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯经理。同时本公司还是从事天津工艺玻璃，天津艺术玻璃，天津工艺玻璃厂的厂家，欢迎来电咨询。