

工业冷水机 兰州冷水机 “ 凌静制冷 ”

产品名称	工业冷水机 兰州冷水机 “ 凌静制冷 ”
公司名称	广州市凌静制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区南岗街沙步大路66号
联系电话	18102219895 18102219895

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市凌静制冷设备有限公司

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

数量的明确：机组数量的是多少，水循环冷水机，应按工程等级的尺寸、中央空调负载的转变而定。从调整灵便、有利于环保节能的视角，螺杆式冷水机，数量多一些不错；从机器设备项目投资、占地和维护保养管理方法的视角，数量少些不错。一般选2~8台。针对双制冷压缩机的控制模块机，数能够8台串联，兰州冷水机，即1台服务器、7台子机；针对4制冷压缩机的控制模块机，数能够4台串联，即1台服务器、3台子机。冷水机

机组基础配备：1.涡旋压缩机；2.板式热交换器；3.离心风机电动机；4.风机盘管；5.电气设备液压控制系统等构成。

对接常见问题

1.机组水系统软件出入水总管、闸阀、过滤装置等构件应选用同样规格型号。机组中间对接间选用减震喉联接。

2.水系统软件的处务必安装排气阀。系统软件迈向不需有过多和过急的弯管。冷水机

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

请在水管的入口加装过滤器，并定期清理。

14.试漏完毕后，所有接管口必须进行防锈处理。

15.为了方便日常的维护工作，用户可以采用下列一些(或全部的)措施：

a)带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管道上，尽量靠近冷水机组；

b)设备上方可以架设吊轨和横梁以方便维修。

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

电磁开关是以控制风冷式冷水机的制风冷式冷水机的制冷压缩机运转，停止为目的的开闭器、安装时要保持垂直，如安装错误，以造成节点弹簧压力发生变化，产生噪声，造成缺相运转，对于内部装有直接断电保护器的压缩机的机型，不需要加载保护器。

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

注塑机如何选配冷水机

国产立式、卧式注塑机在正常环境温度使用情况下，水冷式冷水机的散热水冷凝温度在35度以下，（风冷式的冷水机冷凝温度在43度以下）时的匹配。

A:种方式:

1hp水冷式冷水机可配80吨锁模力注塑机温度控制在5-10度;

1hp水冷式冷水机可配100吨锁模力注塑机温度控制在10-15度;

1hp水冷式冷水机可配120吨锁模力注塑机温度控制在15-20度;

（附风冷式冷水机的匹配为水冷式冷水机的0.8倍，即1HP风冷式冷水机可配64吨锁模力的注塑机温度控制在5-10度.）

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

如何发现冰堵故障？

1、当设备出现能源消耗数量不断增加的情况时，需要考虑到设备是否存在冷水机冰堵故障。通常设备存在冰堵故障，冷水机的能源消耗至少增加一般以上。在能源数量攀升的情况下，需要考虑到是否因为设备存在冰堵故障。能够及时的处理冰堵故障，即可保障设备长期安全稳定运行，不会产生任何故障。

工业冷水机-兰州冷水机-“凌静制冷”[\(查看\)](#)由广州市凌静制冷设备有限公司提供。广州市凌静制冷设备有限公司在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凌静制冷一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何先生。