

进口FIAMM非凡蓄电池 12SP80 UPS/直流屏 12V80Ah 非凡直销

产品名称	进口FIAMM非凡蓄电池 12SP80 UPS/直流屏 12V80Ah 非凡直销
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:非凡 型号:12SP80 规格:12V80Ah
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

进口FIAMM非凡蓄电池 12SP80 UPS/直流屏 12V80Ah 非凡直销

非凡蓄电池技术特点：

- 1、极板与板栅：加厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命；
- 2、隔板：超细玻璃纤维隔板；
- 3、外壳材质：ABS塑料，可用FV0防火型材料；
- 4、安全阀：安全低压力阀。

非凡蓄电池产品特点：

安全、可通用性能好、可靠性高、设计寿命：10年

SP系列 - 设计寿命10年(10H)

电池型号	电池电压	额定容量	电池长度	电池宽度	电池总高	电池重量
	(V)	(AH)	(mm)			(Kg)
12SP26	12	26	166	175	125	9.1
12SP33	33	198	130	178	12.0	
12SP42	40	197	165	170	14.3	
12SP55	55	229	138	211	18.2	

12SP70	70	272	195	23.2	
12SP70L	70L	325	174	23.3	
12SP80	80	260	169	212	27.2
12SP90	90	305	168	31.4	
12SP100	100	329	172	221	32.8
12SP120	120	407	173	225	38.0
12SP135	135	345	279	56.3	
12SP150	150	485	241	46.0	
12SP205	200	520	214	65.0	
12SP235	230	74.4			

防火电池

12SP26F
12SP33F
12SP40F
12SP55F

12SP70LF
12SP70F
12SP80F
12SP90F
12SP100F
12SP120F
12SP135F
12SP150F

- 1、极板与板栅:加厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命；
 - 2、隔板:超细玻璃纤维隔板；
 - 3、外壳材质:ABS塑料，可用FV0防火型材料；
 - 4、安全阀:安全低压力阀。产品特点:安全、可通用性能好、可靠性高、设计寿命:10年
- 连接好电池与测试仪，按动测试仪“电池修复”功能按钮，进行修复。测试仪自动进入三六小时去硫修复，三小时去硫时间之后自动转入工作模式“3”，既充电——放电——充电，充电电流为3A，放电电流为5A，测试仪自动显示放电容量和时间，非常直观。每次记录下容量，反复三、四次直到容量不再上升为止。
- 02铅酸免维护蓄电池的特点
- 1、密封性:采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部；
 - 2、免维护:水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护；
 - 3、安全可靠:无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的

装置使柏克蓄电池在整个使用过程中更加安全可靠；4、长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命；5、性能高:1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高；2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）；3) 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量；4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。6、温度适应性强:可在-30℃ ~ 50℃ 下安全、放心地使用；7、使用和运输安全简便:满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输；8、经济实惠:蓄电池极高的性能，超长的使用寿命

相关产品：非凡蓄电池，武汉非凡蓄电池，意大利非凡蓄电池