

性能好实惠的佳能ip2320L复印机

产品名称	性能好实惠的佳能ip2320L复印机
公司名称	上海拓新办公设备有限公司（销售部）
价格	6150.00/台
规格参数	品牌:佳能 型号:ip2320L 复印速度:20张/分
公司地址	中国 上海市徐汇区 高邮路50弄2号
联系电话	86 021 64378256 13818842866

产品详情

品牌	佳能	型号	ip2320L
复印速度	20张/分	最大复印尺寸	A3 (mm)
重量	40 (kg)	定影方式	激光
连续复印	是	复印比例	100%
预热时间	12秒	最大原稿尺寸	A3 (mm)
规格	622mm × 638mm × 580.4m m(含稿台盖板)		

复印及主要规格		
复印/打印方式		间接静电复印
感光材料		opc
显影系统		干式单组分显影
定影系统		按需定影方式
内存	标配	64mb
预热时间	主机电源打开时	13秒或更短
	睡眠模式恢复时	1秒以内
最大原稿尺寸		a3
首页输出时间		7.9秒以内
灰度等级		256级
分辨率	扫描	300dpi × 300dpi

	复印	600dpi × 600dpi	
	打印	600dpi × 600dpi	
复印倍率	固定倍率	25% , 50% , 61% , 70% , 81% , 86% , 115% , , 400%	
	手动缩放	25% ~ 400%(以1%为单位)	
连续输出速度	ir2318l	18页/分钟(a4)	
	ir2320j/2320l/2320n/2420d	20页/分钟(a4)	
连续复印张数		1 ~ 99 张	
供纸量	ir2320j/2318l/2320l/2320n	标准	250张 × 1(前)
		最大	250张 × 4(前)
	ir2420d	标准	250张 × 2(前)
		最大	250张 × 4(前)
纸张尺寸	纸盒	a3 ~ a5、8k、16k	
	手送纸盘	a3 ~ a5r、8k、16k、非标准尺寸	
纸张厚度	纸盒	64 ~ 90g/m2	
	手送纸盘	64 ~ 128g/m2	
出纸托盘容量		250张(a4)	
电源		220v ac , 50hz , 2.7a	
最大功耗		约1.373kw	
主机尺寸(宽 × 深 × 高)	ir2320j/2318l/2320l/2320n	622mm × 638mm × 580.4mm(含稿)	
	ir2420d	622mm × 638mm × 665.4mm(含稿)	
主机安装空间(宽 × 深)		1018mm × 1249mm	
重量	ir2320j/2318l/2320l/2320n	约37.9kg(含稿台盖板)	
	ir2420d	约46.2kg(含稿台盖板)	
打印规格 (仅限ir2318l/2320l/2320n/2420d)			
ufr ii lt单机打印(标配)			
打印分辨率		600dpi × 600dpi	
打印语言		ufr ii lt	
接口		usb2.0高速	
系统环境		microsoft windows®2000/xp/vista/ser macintosh®os(10.2.8或以上) (ma os支持预计可于2010年初实	
ufr ii lt网络打印(ir2320n标配 , ir2318l/2320l/2420d选配)			

打印分辨率	600dpi × 600dpi	
打印语言	ufr ii lt	
接口	100base-tx/10base-t	
网络协议	tcp/ip	
系统环境	microsoft windows®2000/xp/vista/ser macintosh®os(10.2.8或以上) (ma os支持预计可于2010年初实	
扫描规格(ir2320n标配, ir2318l/2320l/2420d选配)		
扫描方式	拉式	
色彩方式	黑白, 彩色	
扫描分辨率	最大300dpi × 300dpi	
其他主要选购件		
双面自动输稿器-p2		
输稿速度	20张/分钟(a4, 80g/m2)	
原稿尺寸	a3 ~ a5、8k、16k	
原稿厚度	52 ~ 105g/m2	
原稿托盘容量	50张(a4, 80g/m2)	
分页装订处理器-u2		
托盘数量	1个	
托盘容量	不分套、分套模式	770张(a4)
	装订模式	30套(a4)
最大装订张数	50张(a4)	
装订位置	角落	
双面组件-a1(ir2420d标配)		
纸张尺寸	a3 ~ a5r、8k、16k	
纸张厚度	64 ~ 90g/m2	
内置式双路托盘-e2		
托盘数量	2个(包括1个主机托盘)	
托盘容量	100张(a4, 80g/m2)	
单纸盒组件-s2 (仅限ir2320j/2318l/2320l/2320n)		
纸张容量	250张 × 1(80g/m2)	
纸张尺寸	a3 ~ a5、8k、16k	
纸张厚度	64 ~ 90g/m2	
双纸盒组件-t2		
纸张容量	250张 × 2(80g/m2)	

纸张尺寸	a3 ~ a5、8k、16k
纸张厚度	64 ~ 90g/m2
耗材	
墨粉	npg-28墨粉
感光鼓	npg-28感光鼓
佳能复印纸	a4 70克复印纸
	a3 70克复印纸
	a4 80克复印纸
	a3 80克复印纸
<p>microsoft®和windows®是微软公司及其国外子公司的注册商标。 其他所有产品名称和标识是各生产厂家的 上述产品技术规格若有变更恕不另行通知。</p>	