

# 无锡新磊诚机械配件供应多种高品质的卧式离心浇铸机

产品名称	无锡新磊诚机械配件供应多种高品质的卧式离心浇铸机
公司名称	无锡广锐机械配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:卧式离心浇铸机 品牌:无锡 型号:多种
公司地址	锡山区锡北镇南光明毛条厂内
联系电话	86 0510 88273145 13093039239

## 产品详情

类型	卧式离心浇铸机	品牌	无锡
型号	多种	适用范围	卧式离心浇铸机
产品别名	卧式离心浇铸机	外形尺寸	具体来电咨询
重量	具体来电咨询	主电机功率	无锡新磊诚机械
运动速度	无锡新磊诚机械 (/分)		

我厂是专业生产各种规格型号的离心浇铸机，重力铸造机，离心浇铸机有（卧式、立式、托轮式、可倾式），主要适用于冶金机械、化工、医疗器械、船舶等，。我厂已有30年的铸造经验，曾经给宝钢生产各种铜产品，达到国家各个指标，成为合格产品，可以根据客户产品的规格定制所需要的机器，生产出合格的产品，并且包教包会，如果达不到客户的要求，我厂可以无条件退货，欢迎来厂光临指导，如有离心浇铸方面的疑难问题可以来厂咨询。

离心浇铸机的规格型号：

卧机：1号机：外径尺寸60-100，内径尺寸20-80，高度100-300，重量1kg-5kg,

2号机：外径尺寸100-300，内径尺寸50-280，高度200-600，重量5kg-50kg,

3号机：外径尺寸300-600，内径尺寸150-560，高度600以下，重量50kg-300kg

4号机：外径尺寸500-1000，内径尺寸400-950，高度600以下，重量150kg-700kg

5号机：外径尺寸1000-1800，内径尺寸900-1700，高度600以下，重量500kg-2000kg,

托轮机1号机：外径尺寸100-300，内径尺寸50-280，高度400-800，重量10kg-50kg

2号机：外径尺寸200-500，内径尺寸100-480，高度400-1000，重量30kg-200kg

3号机：外径尺寸400-800，内径尺寸200-750，高度400-1200，重量150kg-1000kg

4号机：外径尺寸600-1200，内径尺寸500-1100，高度400-1400，重量500kg-2000kg

5号机：外径尺寸900-1600，内径尺寸800-1500，高度400-1500，重量1000kg-4000kg

立式机：1号机：外径尺寸200-400，内径尺寸100-200，高度60-150，重量10kg-50kg

2号机：外径尺寸400-800，内径尺寸200-600，高度60-200，重量50kg-300kg

3号机：外径尺寸800-1200，内径尺寸400-900，高度100-300，重量200kg-1000kg

重力铸造机的各种规格和型号：

模具尺寸300乘以500，行程400-800

500乘以700，行程400-800

700乘以900，行程400-1000

1200乘以1500，行程400-1000

可倾式，卧式，立式可根据以上尺寸

我厂是专业生产各种规格型号的离心浇铸机，重力铸造机，离心浇铸机有（卧式、立式、托轮式、可倾式），主要适用于冶金机械、化工、医疗器械、船舶等，。我厂已有30年的铸造经验，曾经给宝钢生产各种铜产品，达到国家各个指标，成为合格产品，可以根据客户产品的规格定制所需要的机器，生产出合格的产品，并且包教包会，如果达不到客户的要求，我厂可以无条件退货，欢迎来厂光临指导，如有离心浇铸方面的疑难问题可以来厂咨询。

离心浇铸机的规格型号：

卧机：1号机：外径尺寸60-100，内径尺寸20-80，高度100-300，重量1kg-5kg,

2号机：外径尺寸100-300，内径尺寸50-280，高度200-600，重量5kg-50kg,

3号机：外径尺寸300-600，内径尺寸150-560，高度600以下，重量50kg-300kg

4号机：外径尺寸500-1000，内径尺寸400-950，高度600以下，重量150kg-700kg

5号机：外径尺寸1000-1800，内径尺寸900-1700，高度600以下，重量500kg-2000kg,

托轮机1号机：外径尺寸100-300，内径尺寸50-280，高度400-800，重量10kg-50kg

2号机：外径尺寸200-500，内径尺寸100-480，高度400-1000，重量30kg-200kg

3号机：外径尺寸400-800，内径尺寸200-750，高度400-1200，重量150kg-1000kg

4号机：外径尺寸600-1200，内径尺寸500-1100，高度400-1400，重量500kg-2000kg

5号机：外径尺寸900-1600，内径尺寸800-1500，高度400-1500，重量1000kg-4000kg

立式机：1号机：外径尺寸200-400，内径尺寸100-200，高度60-150，重量10kg-50kg

2号机：外径尺寸400-800，内径尺寸200-600，高度60-200，重量50kg-300kg

3号机：外径尺寸800-1200，内径尺寸400-900，高度100-300，重量200kg-1000kg

重力铸造机的各种规格和型号：

模具尺寸300乘以500，行程400-800

500乘以700，行程400-800

700乘以900，行程400-1000

1200乘以1500，行程400-1000

可倾式，卧式，立式可根据以上尺寸

我厂是专业生产各种规格型号的离心浇铸机，重力铸造机，离心浇铸机有（卧式、立式、托轮式、可倾式），主要适用于冶金机械、化工、医疗器械、船舶等。我厂已有30年的铸造经验，曾经给宝钢生产各种铜产品，达到国家各个指标，成为合格产品，可以根据客户产品的规格定制所需要的机器，生产出合格的产品，并且包教包会，如果达不到客户的要求，我厂可以无条件退货，欢迎来厂光临指导，如有离心浇铸方面的疑难问题可以来厂咨询。

离心浇铸机的规格型号：

卧机：1号机：外径尺寸60-100，内径尺寸20-80，高度100-300，重量1kg-5kg,

2号机：外径尺寸100-300，内径尺寸50-280，高度200-600，重量5kg-50kg,

3号机：外径尺寸300-600，内径尺寸150-560，高度600以下，重量50kg-300kg

4号机：外径尺寸500-1000，内径尺寸400-950，高度600以下，重量150kg-700kg

5号机：外径尺寸1000-1800，内径尺寸900-1700，高度600以下，重量500kg-2000kg,

托轮机1号机：外径尺寸100-300，内径尺寸50-280，高度400-800，重量10kg-50kg

2号机：外径尺寸200-500，内径尺寸100-480，高度400-1000，重量30kg-200kg

3号机：外径尺寸400-800，内径尺寸200-750，高度400-1200，重量150kg-1000kg

4号机：外径尺寸600-1200，内径尺寸500-1100，高度400-1400，重量500kg-2000kg

5号机：外径尺寸900-1600，内径尺寸800-1500，高度400-1500，重量1000kg-4000kg

立式机：1号机：外径尺寸200-400，内径尺寸100-200，高度60-150，重量10kg-50kg

2号机：外径尺寸400-800，内径尺寸200-600，高度60-200，重量50kg-300kg

3号机：外径尺寸800-1200，内径尺寸400-900，高度100-300，重量200kg-1000kg

重力铸造机的各种规格和型号：

模具尺寸300乘以500，行程400-800

500乘以700，行程400-800

700乘以900，行程400-1000

1200乘以1500，行程400-1000

可倾式，卧式，立式可根据以上尺寸

我厂是专业生产各种规格型号的离心浇铸机，重力铸造机，离心浇铸机有（卧式、立式、托轮式、可倾式），主要适用于冶金机械、化工、医疗器械、船舶等。我厂已有30年的铸造经验，曾经给宝钢生产各种铜产品，达到国家各个指标，成为合格产品，可以根据客户产品的规格定制所需要的机器，生产出合格的产品，并且包教包会，如果达不到客户的要求，我厂可以无条件退货，欢迎来厂光临指导，如有离心浇铸方面的疑难问题可以来厂咨询。

离心浇铸机的规格型号：

卧机：1号机：外径尺寸60-100，内径尺寸20-80，高度100-300，重量1kg-5kg,

2号机：外径尺寸100-300，内径尺寸50-280，高度200-600，重量5kg-50kg,

3号机：外径尺寸300-600，内径尺寸150-560，高度600以下，重量50kg-300kg

4号机：外径尺寸500-1000，内径尺寸400-950，高度600以下，重量150kg-700kg

5号机：外径尺寸1000-1800，内径尺寸900-1700，高度600以下，重量500kg-2000kg,

托轮机1号机：外径尺寸100-300，内径尺寸50-280，高度400-800，重量10kg-50kg

2号机：外径尺寸200-500，内径尺寸100-480，高度400-1000，重量30kg-200kg

3号机：外径尺寸400-800，内径尺寸200-750，高度400-1200，重量150kg-1000kg

4号机：外径尺寸600-1200，内径尺寸500-1100，高度400-1400，重量500kg-2000kg

5号机：外径尺寸900-1600，内径尺寸800-1500，高度400-1500，重量1000kg-4000kg

立式机：1号机：外径尺寸200-400，内径尺寸100-200，高度60-150，重量10kg-50kg

2号机：外径尺寸400-800，内径尺寸200-600，高度60-200，重量50kg-300kg

3号机：外径尺寸800-1200，内径尺寸400-900，高度100-300，重量200kg-1000kg

重力铸造机的各种规格和型号：

模具尺寸300乘以500，行程400-800

500乘以700，行程400-800

700乘以900，行程400-1000

1200乘以1500，行程400-1000

可倾式，卧式，立式可根据以上尺寸

我厂是专业生产各种规格型号的离心浇铸机，重力铸造机，离心浇铸机有（卧式、立式、托轮式、可倾式），主要适用于冶金机械、化工、医疗器械、船舶等。我厂已有30年的铸造经验，曾经给宝钢生产各种铜产品，达到国家各个指标，成为合格产品，可以根据客户产品的规格定制所需要的机器，生产出合格的产品，并且包教包会，如果达不到客户的要求，我厂可以无条件退货，欢迎来厂光临指导，如有离心浇铸方面的疑难问题可以来厂咨询。

离心浇铸机的规格型号：

卧机：1号机：外径尺寸60-100，内径尺寸20-80，高度100-300，重量1kg-5kg,

2号机：外径尺寸100-300，内径尺寸50-280，高度200-600，重量5kg-50kg,

3号机：外径尺寸300-600，内径尺寸150-560，高度600以下，重量50kg-300kg

4号机：外径尺寸500-1000，内径尺寸400-950，高度600以下，重量150kg-700kg

5号机：外径尺寸1000-1800，内径尺寸900-1700，高度600以下，重量500kg-2000kg,

托轮机1号机：外径尺寸100-300，内径尺寸50-280，高度400-800，重量10kg-50kg

2号机：外径尺寸200-500，内径尺寸100-480，高度400-1000，重量30kg-200kg

3号机：外径尺寸400-800，内径尺寸200-750，高度400-1200，重量150kg-1000kg

4号机：外径尺寸600-1200，内径尺寸500-1100，高度400-1400，重量500kg-2000kg

5号机：外径尺寸900-1600，内径尺寸800-1500，高度400-1500，重量1000kg-4000kg

立式机：1号机：外径尺寸200-400，内径尺寸100-200，高度60-150，重量10kg-50kg

2号机：外径尺寸400-800，内径尺寸200-600，高度60-200，重量50kg-300kg

3号机：外径尺寸800-1200，内径尺寸400-900，高度100-300，重量200kg-1000kg

重力铸造机的各种规格和型号：

模具尺寸300乘以500，行程400-800

500乘以700，行程400-800

700乘以900，行程400-1000

1200乘以1500，行程400-1000

可倾式，卧式，立式可根据以上尺寸

我厂是专业生产各种规格型号的离心浇铸机，重力铸造机，离心浇铸机有（卧式、立式、托轮式、可倾式），主要适用于冶金机械、化工、医疗器械、船舶等。我厂已有30年的铸造经验，曾经给宝钢生产各种铜产品，达到国家各个指标，成为合格产品，可以根据客户产品的规格定制所需要的机器，生产出合格的产品，并且包教包会，如果达不到客户的要求，我厂可以无条件退货，欢迎来厂光临指导，如有离心浇铸方面的疑难问题可以来厂咨询。

离心浇铸机的规格型号：

卧机：1号机：外径尺寸60-100，内径尺寸20-80，高度100-300，重量1kg-5kg,

2号机：外径尺寸100-300，内径尺寸50-280，高度200-600，重量5kg-50kg,

3号机：外径尺寸300-600，内径尺寸150-560，高度600以下，重量50kg-300kg

4号机：外径尺寸500-1000，内径尺寸400-950，高度600以下，重量150kg-700kg

5号机：外径尺寸1000-1800，内径尺寸900-1700，高度600以下，重量500kg-2000kg,

托轮机1号机：外径尺寸100-300，内径尺寸50-280，高度400-800，重量10kg-50kg

2号机：外径尺寸200-500，内径尺寸100-480，高度400-1000，重量30kg-200kg

3号机：外径尺寸400-800，内径尺寸200-750，高度400-1200，重量150kg-1000kg

4号机：外径尺寸600-1200，内径尺寸500-1100，高度400-1400，重量500kg-2000kg

5号机：外径尺寸900-1600，内径尺寸800-1500，高度400-1500，重量1000kg-4000kg

立式机：1号机：外径尺寸200-400，内径尺寸100-200，高度60-150，重量10kg-50kg

2号机：外径尺寸400-800，内径尺寸200-600，高度60-200，重量50kg-300kg

3号机：外径尺寸800-1200，内径尺寸400-900，高度100-300，重量200kg-1000kg

重力铸造机的各种规格和型号：

模具尺寸300乘以500，行程400-800

500乘以700，行程400-800

700乘以900，行程400-1000

1200乘以1500，行程400-1000

可倾式，卧式，立式可根据以上尺寸