

室外落地/抱杆/壁挂式治安监控设备箱

产品名称	室外落地/抱杆/壁挂式治安监控设备箱
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

室外落地/抱杆/壁挂式治安监控设备箱室外落地/抱杆/壁挂式治安监控设备箱室外落地/抱杆/壁挂式治安监控设备箱室外落地/抱杆/壁挂式治安监控设备箱

监控箱应用范围：智能化建筑、智能小区、综合监控系统、智能安防视频监控、智能交通系统（ITS）、高速公路视频监控系统、平安城市监控、雪亮工程等大型工程项目中。

使用环境：环境温度-15 ~ +40 ，相对湿度 85%（+30 ），大气压力：70 ~ 106Kpa，储存温度-25 ~ +55

主要特点：门板采用压框式加工，门的反面四周都回折一道，加固门的强度性。明全金属箱体外形美观大方，面板设计有散热孔，合理科学的布排线设计，避免信号干扰、方便理线，箱体底部开有扎线带孔，箱体四周开有进出线的敲落孔，便于扩展，延长使用寿命，保障设备信号连接稳定可靠。更方便于对弱电布线的自主管理；安防监控工程而言，花很少的成本，增加工程的卖点，让系统工程的后勤保障更可靠，降低后期维护的费用成本。

社会治安监控箱工艺特点：

为了达到室外工程级设备箱的严格要求，我们对设备箱进行了多项升级:

a.工程品质：更好的工业设计，浑然一体的结构；不惜采用1.2mm厚的Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗、硫化防锈处理后覆高亮度白室外专用氟碳漆；耐酸碱腐蚀，不怕酸雨。

油气污渍；表面光洁，生锈、粉化，提高它的寿命，十年如一日的忠诚，。

安装在楼道、弱电竖井等位置,供一个或多个单元间共同使用,内部可安装ONU,IAD以及光、电配线装置等设施的箱体。能包装两台ONU设备安装空间,并能满足设备双面出现要求。配线模块满配时容量可达300回线110高频模块。风道设置合理,保证良好的散热功能。

多媒体综合信息箱 (ONU系列) 多媒体综合信息箱 (ONU系列) 多媒体综合信息箱 (ONU系列) 多媒体综合信息箱 (ONU系列) 多媒体综合信息箱 (ONU系列)

ONU网络箱、ONU网络箱厂家、ONU网络箱订购 移动,铁通,联通,电信,有线电视,电力。《室外室内户外壁挂式嵌墙式落地式抱箍式》光纤分线箱 光纤入户箱 宽带箱 多媒体箱,分路器配线箱,光电配线箱,ONU箱,光纤网络综合箱,室外光缆分支箱,光纤熔接分线箱,光缆光纤交接箱,光纤熔配一体化分线箱,光纤分纤箱,光缆分纤箱,光纤分配箱,光缆分配箱,光纤楼道箱,光缆楼道箱,光纤分线箱,光缆分线箱,光纤配线箱,光缆配线箱,数据分线箱,网络配线箱,广电分线箱,电话分线箱,电缆交接箱,多媒体信息箱等等,光纤到户网络信息,数字,语音,有线电视等 室外ONU配线箱采用室外挂墙式结构设计,可用于安装中等容量ONU或IAD设备,配线箱提供配电接口、光缆引入及光纤盘绕、以太网或音频(ADSL)接续管理等综合功能,箱内布线空间宽敞,强弱电走线通道完全隔离,产品设计简洁、美观,适用于XPON户外小容量ONU接入场合使用。