

五金电动工具，气动工具，抛光，打磨，专业砂带机

产品名称	五金电动工具，气动工具，抛光，打磨，专业砂带机
公司名称	永康市塑合工具配件厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:牧田 型号:9912砂带机
公司地址	浙江省永康市东城街道黄棠村白水堰
联系电话	86 0579 87175057 15867928983

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	牧田
型号	9912砂带机	类型	台式（砂带机）
规格	4寸	电源电压	220V
砂带线速度	500（m/s）	砂带宽度	100（mm）
砂带周长	610（mm）	输入功率	1200（W）
输出功率	60（W）	适用范围	抛光打磨工具

永康市塑合工具配件厂-砂带机产品描述：

100*610mm belt sander

砂带尺寸 size of belt:100*610mm

额定电压 rated valtage:220*110v~

额定频率 frequency:50/60hz

额定功率 rated Input power: 1200w

空载转速 no load speed:500m/min

毛/净重 gw/nw:21/19kg

装箱数量 case qty:3pcs

包装尺寸 packing size:575*400*305mm

型号 : 9911

型号 : 991276*533mm belt sander

砂带尺寸 size of belt:76*533mm

额定电压 rated valtage:220*110v~

额定频率 frequency:50/60hz

额定功率 rated Input power: 800w

空载转速 no load speed:380m/min

毛/净重 gw/nw:16/14kg

装箱数量 case qty:6pcs

包装尺寸 packing size:575*400*305mm

更多产品请到公司网站查询

<http://yksuhe.cn.alibaba.com>

备注：请复制到地址栏

永康市塑合工具配件厂是砂带机等产品专业生产加工的私营独资企业,公司总部设在浙江,永康市塑合工具配件厂拥有完整、科学的质量管理体系。永康市塑合工具配件厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临永康市塑合工具配件厂参观、指导和业务洽谈。

永康市塑合工具配件厂-砂带机产品描述：

100*610mm belt sander

砂带尺寸 size of belt:100*610mm

额定电压 rated vantage:220*110v~

额定频率 frequency:50/60hz

额定功率 rated Input power: 1200w

空载转速 no load speed:500m/min

毛/净重 gw/nw:21/19kg

装箱数量 case qty:3pcs

包装尺寸 packing size:575*400*305mm

型号：9911

型号 : 991276*533mm belt sander

砂带尺寸 size of belt:76*533mm

额定电压 rated voltage:220*110v~

额定频率 frequency:50/60hz

额定功率 rated Input power: 800w

空载转速 no load speed:380m/min

毛/净重 gw/nw:16/14kg

装箱数量 case qty:6pcs

包装尺寸 packing size:575*400*305mm

更多产品请到公司网站查询

<http://yksuhe.cn.alibaba.com>

备注：请复制到地址栏

永康市塑合工具配件厂是砂带机等产品专业生产加工的私营独资企业,公司总部设在浙江,永康市塑合工具配件厂拥有完整、科学的质量管理体系。永康市塑合工具配件厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临永康市塑合工具配件厂参观、指导和业务洽谈。