

# 大豆豆粕双螺杆膨化机膨化狗粮机器

产品名称	大豆豆粕双螺杆膨化机膨化狗粮机器
公司名称	济南市美腾机械设备有限公司
价格	52000.00/套
规格参数	美腾:30KW MT70:45KW 山东济南:22KW
公司地址	山东省德州市齐河县胡官屯镇卓为机械园区A3
联系电话	15562606028

## 产品详情

大豆豆粕双螺杆膨化机膨化狗粮机器，膨化大豆豆粕设备，大豆豆粕双螺杆膨化机，豆粕膨化设备厂家，膨化狗粮生产线

济南美腾机械设备有限公司研发生产的狗粮设备宠物食品生产线适于各阶段的犬种粮的加工与使用，为客户大大节省了生产成本，降低了生产难点。

宠物食品生产线是专门为猫、狗等宠物生产日常食品和保健功能食品而研制开发，采用原料预处理调质系统，大幅度提高产量和降低能耗，能够满足客户对产量和品质的不同需求，同时在工艺上注重产品的适口性和科学的营养配比，使产品易于消化吸收。以此生产线为基点，我公司愿与行业内众多客商达成多层次、全方位的合作。

## 产品说明

控制柜 双螺杆主机 风送机 三层烘箱 提升机 提升机

冷却输送机 适用原料：玉米粉、大米粉、小米粉、淀粉等五谷杂粮。

操作说明：1、控制柜面板操作界面，控制螺杆主轴转速，加热区温度分别控制，喂料速度控制等实时显示监控参数

宠物饲料加工设备工艺组成：

- 1、拌粉机：根据生产线产量的不同选用不同型号的拌粉机，主要三种机型给您选择选用BFJ-I、BFJ-II、BFJ-III。
- 2、上料机：利用电机为动力螺旋式输送，确保上料方便快捷。
- 3、膨化机：根据生产线产量的不同选用不同型号的膨化主机，产量可从100kg/h--600kg/h不等，可以玉米粉、谷粉、骨粉、肉粉等为原料，具体产品形状可更换模具。
- 4、提升机：将饲料输送到烤箱，提升机的高度根据烤箱确定，也可选用风送机。
- 5、多层烤箱：烤箱多为电烤箱，温度在0-200度之间通过控制柜自行调节，内部为不锈钢双层网袋，烘烤时间可以根据速度调节，有三层、五层、七层不锈钢烤箱；
- 6、调味线：有八角筒、圆筒、提升单滚筒、双滚筒调味线，根据产量、产品性质配置，
- 7.振动筛：筛去多余碎料以及多余的外撒料，确保包装

产品特点1、双螺杆高温挤压膨化成型，有效灭菌真正实现安全卫生。2、主机采用变频控制系统，多个有效参数均可调节，合理控制加工质量3、犬粮可实现自动化及半自动生产配置，为客户尽量节省成本

狗粮采取膨化工艺的制造方法主要目的是:1、提高宠物食品的适口性;2、改变或提高宠物食品的营养价值;3、提高宠物对食品的消化与吸收率;4、改变宠物食品的形状与结构，使之易于宠物采食;5、改变宠物食品的不同营养指标含量，如:降低水份以便提产食品的保质期，有利于储存;6、改变食品的容重，挤压制粒、压块增加食品的容重密度;7、杀灭各种霉菌、沙门氏菌等有害物质，提高宠物食品的安全性、卫生性;基于以上的目的，下面我们对狗粮膨化工艺中的两种不同膨化方法进行分析与对比，利用螺杆挤压膨化可分为两种，一种是干法膨化法，第二种是湿法膨化法。

