

TPU 德国巴斯夫 60A 透明TPU 耐低温TPU 耐水解TPU 注塑级TPU 塑胶原料

产品名称	TPU 德国巴斯夫 60A 透明TPU 耐低温TPU 耐水解TPU 注塑级TPU 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	19.60/KG
规格参数	TPU:耐水解TPU 注塑级 60A:透明TPU 耐低温TPU 德国:德国巴斯夫
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

TPU应用：变速杆球柄、滚轴、连轴器、鞋跟，传动带、软管、电缆接头、软管接头、矿山筛网、薄膜和挤出型材

适合于成型滚轮等。 本公司长期供应以下原料

TPU的主要特性有：高耐磨性

硬度范围广：通过改变TPU各反应组分的配比，可以得到不同硬度的产品，而且随着硬度的增加，其产品仍保持良好的弹性。

机械强度高：TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。

耐寒性突出：TPU的玻璃态转变温度比较低，在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。

加工性能好：TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工，如注射、挤出、压延等等。同时，TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。

耐油、耐水、耐霉菌。

再生利用性好。

TPU为热塑性聚氨酯，有聚酯型和聚醚型之分，它硬度范围宽（70HA-60HD）、耐磨、耐油，透明，弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用，无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。TPU品牌牌号众多，质量参差不齐，选择TPU时最好经过详细的评估论证，否则不能得到性价比最优的结果。

TPU油墨用于金属、玻璃上，附着率差，易掉漆。

TPU 德国巴斯夫 1190A

TPU 德国巴斯夫 1190AFHF

TPU 德国巴斯夫 60A

TPU 德国巴斯夫 685A

TPU 德国巴斯夫 690AU

TPU 德国巴斯夫 85A

TPU 德国巴斯夫 AC85A

TPU 德国巴斯夫 B64D52

TPU 德国巴斯夫 B90A11

TPU 德国巴斯夫 C78A10

TPU 德国巴斯夫 E1164D50

TPU 德国巴斯夫 E1174D50

TPU 德国巴斯夫 E664D

TPU 德国巴斯夫 E685A

TPU 德国巴斯夫 E695A

TPU 德国巴斯夫 E695A10U

TPU 德国巴斯夫 EB64D

TPU 德国巴斯夫 EB64D12

TPU 德国巴斯夫 EB85A

TPU 德国巴斯夫 EB90A

TPU 德国巴斯夫 EB90A12 000

TPU 德国巴斯夫 EB95A

TPU 德国巴斯夫 EB95A12 000

TPU 德国巴斯夫 EB95A52 000

TPU 德国巴斯夫 EB98A52

TPU 德国巴斯夫 ES64D50