

带插头拉力电缆天联电缆MHYBV

产品名称	带插头拉力电缆天联电缆MHYBV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联填充式铠装电缆 型号规格:室内通信电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

带插头拉力电缆天联电缆MHYBV

型号 电缆结构参数

内导体 绝缘 外导体 护套 结构根数/直径 mm 外径 mm 结构 标称厚度mm 最薄厚度mm 外径 mm
SYV75-2 7/0.08 1.5 ± 0.10 单编织层 0.43 0.30 2.9 ± 0.10 SYV75-3 7/0.17 3.0 ± 0.15 单编织层 0.66 0.45
5.0 ± 0.25 SYV75-5-1 1/0.72 4.6 ± 0.20 单编织层 0.90 0.60 7.1 ± 0.30 SYV75-5-2 7/0.26 4.6 ± 0.20 单编织层
0.90 0.60 7.1 ± 0.30 SYV75-7 7/0.40 7.30 ± 0.25 单编织层 1.0 0.70 10.2 ± 0.30 SYV75-9 1/1.37 9.0 ± 0.30
单编织层 1.2 0.80 12.4 ± 0.40

通信电缆型号：HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA；

充油通信电缆：HYAT;HYAT23;HYAT53;HYAT22;HYAT;ZRC-HYAT;WDZ-HYAT;ZR-HYAT53;

自承式通信电缆-索道通信电缆型号：HYAC，HYAC

铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23

室内通信电缆-配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22

市内通信电缆执行标准：YD/T322-1996

HYA市内通信电缆（广泛使用于城域网通信网络建设中，以架空和管道安装为主，主要传输音频信号）

HYAT填充式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，以管道安装为主，有阻水效果，无须充气保护，主要传输音频信号）HYAC自承式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，架空安装，施工方便，主要传输音频信号）HYAT53填充式铠装电缆（使用于城域网通信网络建设的复杂环境中，直埋于地下，有阻水、防鼠咬效果，无须充气保护，主要传输音频信号）

SYV50-2-1 7/0.15 1.5 ± 0.10 单编织层 0.43 0.30 2.9 ± 0.10 SYV50-2-2 1/0.68 2.2 ± 0.10 单编织层 0.56 0.40 4.0 ± 0.20 SYV50-3 1/0.90 3.0 ± 0.15 单编织层 0.66 0.45 5.0 ± 0.25 SYV50-5-1 1/1.37 4.6 ± 0.20 单编织层 0.90 0.60 7.0 ± 0.30 SYV50-5-2 1/1.37 4.6 ± 0.20 双编织层 0.90 0.60 7.8 ± 0.30

通信电缆MHYAV天联牌MHYA32国标矿用通信电缆矿用通信电缆矿用通信电缆-MHYAV-MHY32-MHYA32规格什么样的好 矿用通

信电缆-MHYAV-MHY32-MHYA32天津市电缆总厂分厂创建于1971年，已有40多年的发展历史,是生产矿用通信电缆-MHYAV-MHY32-MHYA32规格什么样的好的型生产企业。HYA型HYAC型电缆报价什么样的好天津市电缆总厂分厂

生产矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；煤矿用通信电缆；矿用防爆电话线；

矿用阻燃控制电缆；矿井用通信电缆；矿井用信号电缆；矿井用控制电缆；矿用监测电缆；矿用监控电缆；矿用遥测电缆；矿用监测线；矿用监控线；矿用电话电缆；矿用防爆电缆；矿用电缆；矿用阻燃电缆；传感器电缆；MHYV；MHYAV；MHYA32型矿用通信电缆；MHYV；MHYVR；MHYVP；MHYVRP；MHY32型矿用信号电缆（矿用通讯电缆）；

MHYAV天联牌，MHYA32，国标矿用通信电缆，天联电缆MKVV；MKVV22；MKVV32；MKVVR型矿用控制电缆产品均有《煤安标志》证书，规格齐全，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统

MHYBV-7-1电缆，MHYBV-7-1带插头拉力电缆，天联电缆

MHYBV-7-1拉力电缆，MHYBV-7-1屏蔽拉力电缆，MHYBV-7-1带插头矿用通信拉力电缆

矿用通信拉力电缆MHBYV-5矿用七芯拉力电缆MHYBV-7-2MHYBV-7-1有插头-矿用七芯拉力电缆MHYBV-7-2MHYBV-7-1有插 KTC系统拉力电缆 带接头; 矿用七芯拉力电缆接头，矿用七芯拉力电缆插头;矿用七芯拉力电缆有接头矿用七芯拉力电缆有接头七芯拉力屏蔽电缆接头产品详细信息

矿用通信拉力电缆MHBYV-5

MHYBV-7-1电缆，MHYBV-7-1带插头拉力电缆，天联电缆

MHYBV-7-1-X5 25米拉力电缆 MHYBV-7-1-X25 50米拉力电缆矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1（KTC通讯控制保护系统用）产品用途：矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1执行标准：

MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。使用温度：40+70。安装温度：不低于10。

SYV50-7-1 7/0.76 7.3 ± 0.25 单编织层 1.0 0.70 10.2 ± 0.30 SYV50-7-2 7/0.76 7.3 ± 0.25 双编织层 1.0 0.70 11.2 ± 0.30

天联线缆厂家，音频线，视频线SYV-75-12

SYVPVP-75-5视频同轴双屏蔽电缆