

山东三米白皮松基地 白皮松基地 泰景苗木

产品名称	山东三米白皮松基地 白皮松基地 泰景苗木
公司名称	泰安市泰山区泰景苗木基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市省庄镇北十里河西村
联系电话	15153815381 15153815381

产品详情

泰安白皮松修枝锯修枝锯分为单面修枝锯、双面修枝锯和高枝锯.可用于锯掉较粗的枝条。通常在冬季修剪时使用修枝锯来修剪苗木的大枝。实践中使用的高枝锯通常与高枝剪合并在一起。

油锯油锯指的是一种用qi油机作动力的苗木修剪工具。对于较大的苗木可用油锯来修剪大枝或截断树干。目前的泰安白皮松修剪已越来越多地使用油锯等机具。使用油锯能够极大地提高劳动生产效率。但是，油锯工作时运转速度很快，操作时一定要注意安全，zui好让有经验的员工或经过培训的人员进行操作。

割灌机割灌机（也属于一种常用的苗木修剪机具，一般用于修剪外形较规则的苗木，如绿篱、色块等。割灌机工作效率也很高，不过使用时需要注意安全。

梯子梯子对于修剪高大苗木的位置较高的枝干时为了登高而用辅助工具。在使用前首先应观察地面凹凸及软硬情况，以保证安全。

大枝砸到行人与车辆。此外，修剪工具应锋利，以防修剪过程中造成树皮撕裂、折枝、断枝。修剪病枝的工具，还需用硫酸铜消毒后再修剪其他枝条，山东两米白皮松基地，以防交cha感ran。

注意了几条原则：

浇水有规律，浇水严格控制干透浇透，

保证白皮松树堰不出现绿苔，经常翻松树堰的土壤为白皮松的根系透气；

加大施肥量，白皮松基地，每年追施2次复合肥。

白皮松对肥力要求不高，施肥不宜多，否则会使枝梢徒长，针叶变长，妨碍观赏价值。一般在春秋生长期进行2次施肥，春季在发芽前或浓叶后施1次有机肥（饼肥水），秋天施肥可适当施多一些，以促进健壮生长。7月底以后停止施肥，防止苗木徒长。

白皮松的常见病虫害：松梢螟

白皮松松梢螟危害特点

白皮松松梢螟异名：松梢斑螟，山东三米白皮松基地，危害特征为以幼虫蛀中央主梢，山东一米白皮松基地，使松梢枯死，中央主梢枯死后引起侧梢丛生，树冠呈扫帚状，严重影响树木生长。幼虫蛀食球果影响种子产量，也可蛀食幼树枝干，造成幼树死亡。

白皮松松梢螟形态特征

成虫：体长10-16mm，翅展约24mm；前翅灰褐色，翅面上有白色横纹4条，中室端有明显大白斑一个，后缘近横线内有黄斑。

卵：近圆形，常约0.8，黄白色，近孵化时暗赤色。

幼虫：老熟时体长约25mm，暗赤色，各体节上有成对明显的黑褐色毛瘤，其上各白毛一根。

蛹：长约13mm，黄褐色，腹末有波状顿齿，其上生有钩状臀棘3对。

白皮松松梢螟药剂防治

于越冬成虫出现期或第一代幼虫孵化期喷洒50%杀螟松乳油1000倍液或30%桃小灵乳油2000倍液、10%天王星乳油6000倍液、25%灭幼脲一号1000倍液、50%辛硫磷乳油1500倍液。

山东三米白皮松基地-白皮松基地-泰景苗木由泰安市泰山区泰景苗木基地提供。行路致远，砥砺前行。泰安市泰山区泰景苗木基地致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为花木具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!