

供应Domo PA66 ST1 耐冲击改性树脂 德国道默PA66 耐低温PA66

产品名称	供应Domo PA66 ST1 耐冲击改性树脂 德国道默PA66 耐低温PA66
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PA66 型号:改性料 产地:德国道默
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

德国道默

是否进口

否

产地

嘉兴

厂家(产地)

道默尼龙

牌号

ST1

销售方式

品牌经销

品名

德国道默Domo PA6

加工级别

注塑级

特性级别

增强级、热稳定性、抗紫外线、耐水解、高抗冲、高刚性

用途级别

通用级

产品规格

25kg/包

可售卖地

全国

类型

标准料

供应Domo PA66 ST1 耐冲击改性树脂 德国道默PA66 耐低温PA66

供应PA66/德国道默/66G20 20%玻纤增强 高韧性水槽料

供应德国道默PA66 66SNUV 主性能抗UV树脂 汽车雨刮料

供应PA66/德国道默/A3X2G5 红磷阻燃 0.8MM V0 25%玻纤增强

供应PA66/德国道默/66G25V0P 红磷阻燃 0.8MM V025%玻纤增强

供应PA66/德国道默/66G30HRUV 抗UV耐水解 30%玻纤增强

供应PA66/德国domo/66G33 食品级33%玻纤增强

供应PA66/德国道默/66ST2F1/增韧树脂热稳定剂汽车扎带

供应PA66/德国道默/66G30H2LS3/30%玻纤增强激光标刻汽车音箱

供应Domo PA6食品级尼龙 6FC 食品安全级

供应Domo PA6 6G20 20%玻纤增强 高流动

供应Domo PA6 6AF 高流动性 适用于薄壁部件

供应PA6 6LVG50H1 50%玻纤增强 高流动 适用于宝马汽车出风口

供应Domo PA6 6B30 PA6 30%玻珠填充 高光面

供应PA6 6G15 15%玻纤 德国道默 高流动 高韧性

供应PA6 6G30H BK 德国道默 30%玻纤 热稳定 汽车发动机用料

供应Domo PA6 6LVGB3010H2 玻纤和玻珠混合填充

供应Domo PA6 6GR ST1 900 耐冲击改性 混合原料

供应PA66/德国道默/66ST2F1/增韧树脂热稳定剂汽车扎带

供应PA66/德国道默/66V0M型号CM3004无卤阻燃V0树脂电器开关连机器外壳

供应PA6/德国道默/6M40HCE PA6 40%矿物填充 激光标刻高光面

供应DOMO 德国道默尼龙代理 PA66 德国道默 66G33食品级

供应德国道默尼龙 华南代理 PA6 德国道默 6M30HCE 电镀料

供应DOMO尼龙深圳炬泓新材 66G25V0P 红磷阻燃

供应道默PA A1-124-M20-v10-h2-db VW大众汽车用料

供应德国道默PA66G30H30%玻纤 加热稳定 汽车发动机耐热部件

供应Domo PA6 6G30VOA 30%玻纤增强 卤素阻燃

供应PA66 66G30V0E 无卤阻燃PA66 无红磷阻燃 德国道默PA66

供应德国道默Domo PA66 德国道默DOMAMID 66G25V0P 1001A 25%玻璃纤维