

厦门灯光防撞护栏厂家 山东兆硕灯光护栏厂

产品名称	厦门灯光防撞护栏厂家 山东兆硕灯光护栏厂
公司名称	山东兆硕金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	19806359969 19806359969

产品详情

- 1、灯光防撞护栏厂家具有精致光洁的表面 铝得天独厚的优点可应用于多种不同的表面抛光技术，较为普遍的有油漆（包括丙酸、醇酸树、多元脂等）、粉末涂层、阳极氧化或电镀。
- 2、灯光防撞护栏厂家具有实用性
护栏表面经特殊工艺处理，形成保护膜，光滑平整，不生锈，清洁方便，不需保养。
- 3、灯光防撞护栏厂家具有美观性
护栏流线形的外观，柔和的色调，能协调周围的景观，能融和现代都市空间及自然环境，让你悠游其间
- 4、灯光防撞护栏厂家具有舒适性 眺望远处，观赏美景，为您提供一个舒适、安全的平台。
- 5、灯光防撞护栏厂家具有耐候性
本产品以其铝合金的特性，表面再经过特殊处理，所以不论在空气污染的都市或海盐腐蚀的海岸地区，均能安心使用，为您解决维修的担忧。
- 6、灯光防撞护栏厂家具有抗腐蚀性 金属的表面紧紧粘附了一层坚硬的铝氧化膜，再经过阳极氧化等表面处理可进一步加强其保护，因此具有极强的搞腐蚀性。
- 7、灯光防撞护栏厂家具有安全性 护栏横杆灯光采用 PC 外罩及 45 度角的安装方式，使得透出的灯光均匀照亮人行步道，避免了眩光的产生。
立柱的灯光采用 LED 光源极大的提高了护栏的景观照明特点。

1. 灯光防撞护栏厂家具有网身轻巧、造型新颖、美观耐用的特点栅

2. 也可以适合于高速公路的桥梁作为防抛网使用。
3. 采用优良浸塑。十年防锈
4. 自身拆装方便，重复使用性好，可根据需要对围网重新布局
5. 属于 环保产品，可回收利用。

我公司占地面积8万多平方米，员工近百人，集生产、销售、设计、制作、安装为一体，并具有一整套完善的运营模式。常年从事生产、销售各种不锈钢复合管，内衬不锈钢复合管，双金属复合管，桥梁护栏，防撞护栏，不锈钢护栏，道路护栏，钢背木护栏，灯光护栏，景观护栏，铝合金护栏等新型金属材料。

随着灯光防撞护栏厂家的投入使用，有不少问题浮出水面。当然有问题就要解决问题，今天和大家介绍一下一些问题解决的方法。

灯光防撞护栏厂家是阳台上的一个重比较要组成部分，主要起着安全防护的作用，现代生活还比较注重灯光防撞护栏厂家的美观装饰功能。不光要求护栏款式安全、牢固耐久、位置合理，还必须有足够的防护能力。但是我们现在生活中已经安装的镀锌钢阳台护栏却很多都存在着问题：

1、灯光防撞护栏厂家造型款式设计不合理

根据国家建筑标准，护栏垂直杆件间净空不应大于0.11m。而且必须采取防止儿童攀爬的措施，但是我们发现生活中经常看到因为竖杆间距设计不合理，或者没有防止儿童攀爬的设计，而出现了很多伤心的事情。为了杜这样的问题，首先设计单位应在图纸中明确说明采取何种型式的栏杆，如需建设单位自定，应在选定后由监理、设计单位确认后，方可采用。但是部分建设单位片面强调美观，忽视了灯光防撞护栏厂家比较重要的安全防护功能，导致栏杆间距、型式不合理，留下了安全隐患。

2、灯光防撞护栏厂家高度不足

灯光防撞护栏厂家高度国家的标准是地面到扶手面要求1.1米高，天面栏杆要求比较少1.2米高，但是很多楼盘的设计因为设计人员的缺失常识亦或为了节省成本，很多灯光防撞护栏厂家高度都达不到国家要求。同时检查扶手高度时应注意测量位置。

3、灯光防撞护栏厂家安装位置不当

灯光防撞护栏厂家的安装位置要准确，灯光防撞护栏厂家，扶手做法要选择合理，安装前要提前做好细部设计。正确的灯光防撞护栏厂家安装位置应该是安装在挡水墙的中心位置，如果没有挡水墙那立柱固定点离平台边缘比较少要求10公分以上。太靠近边缘位置会影响固定点的牢固性。

4、灯光防撞护栏厂家材料选择不当

灯光防撞护栏厂家应以坚固、耐久的材料制作，当栏杆杆件采用金属管材时，管材的管径、管壁厚度应满足设计要求。

厦门灯光防撞护栏厂家-山东兆硕灯光护栏厂由山东兆硕金属材料有限公司提供。山东兆硕金属材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会

，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东兆硕护栏——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城高新区淮河路19号，联系人：刘经理。