

pp吹膜专用透明粉厂家 高透明pe EVA pp增韧用透明粉2000目

产品名称	pp吹膜专用透明粉厂家 高透明pe EVA pp增韧用透明粉2000目
公司名称	河北文盛新材料科技有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	品牌:文盛 型号:3000目透明粉 产地:河北石家庄
公司地址	河北省石家庄市新华区和平西路521号院内2号（ 注册地址）
联系电话	13032623816

产品详情

浙江pp吹膜专用透明粉厂家 高透明pe EVA pp增韧用透明粉2000目

石家庄竹中科技生产高白超细无铅透明玻璃粉，我厂生产的玻璃粉，白度高，无铅无杂质，粉体细腻。竹中科技可以按客户要求定制生产玻璃微粉、环氧真瓷胶玻璃粉，欢迎国内外客户来电咨询。免费提供样品供客户测试使用。我公司生产的透明玻璃粉无铅高透明，已经大量应用在环氧树脂真瓷胶美缝剂行业，经过反复测试不改变真瓷胶性能，具有增硬高填充性可以有效的降低环氧真瓷胶美缝剂的生产成本，欢迎各个厂家免费拿样测试。提供生产工艺。

透明玻璃粉用途有木器漆、胶水、地坪漆、云石胶、胶粘剂、透明漆、水性漆、印花胶浆、硅酮玻璃胶、pc采光瓦、透光板、树脂瓦、挤塑板、涂料、美缝剂、电木酚醛树脂、树脂固化剂、环氧真瓷胶玻璃粉、油漆、内墙漆、橡胶、塑料、美缝胶、树脂添加的理想原料。

树脂环氧树脂因生产企业因素价格飙升，给生产环氧真瓷胶美缝剂的企业生产造成了很大的压力。竹中

科技采用高科技工艺生产的1250-5000目超细玻璃粉，可以添加在各类树脂中，超细改性玻璃粉不沉淀、不影响透明度、不发黑、添加量大不改变环氧树脂属性不影响真瓷胶质量。

可以有效降低生产产品的成本，提高产品的市场竞争力，可广泛用于生产美缝剂、填缝剂、真瓷胶等需要添加树脂的产品中。

透明玻璃粉为无定型硬质颗粒，生产中使用原料为PbO、SiO₂、TiO₂等电子级原料混匀后，再高温进行固相反应，形成无序结构的玻璃均质体，化学性质稳定，其耐酸性已远远超过氧化铅，但在化学组成表达中按通常惯例折合成氧化物形成，如：PbO，SiO₂等表示。请注意区别。

一、透明玻璃粉物理指标：

1、外观：白色粉末无铅无杂质

2、白度： 97

3、PH值：8-11

4、规格：800目-5000目

5、平均粒径：45-2.5 ± 0.5um

6、比重：2.7g/ml

7、吸油量：28 ± 2.5mg/100g

8、莫氏硬度：7.8

9、化学成分：硅酸盐类。二氧化硅SiO₂:73; Al₂O₃: 0.88; CaO:8.12; MgO:3.88; Na₂O:11等

10、英文名：Glass powder

11、包装：25kg/袋

12、添加量：5%-15%