## 锥形干燥器的有效容积6m

产品名称	锥形干燥器的有效容积6m
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号(注册地 址)
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

锥形干燥器的有效容积6m,装料系数45%-90%;锥形干燥器的单批产能:1400-1600kg;单批用时(含物料转移时间): 7h,干燥时间 6h;数量2台。

搅拌具备热水加热功能。设备具备夹套加热冷却功能。配备溶剂冷凝回收系统。真空系统除尘器使用5微米钛金属烧结棒,具备反吹功能。(夹套加热也是热水加热,热水我公司供应)

干燥产品为含10-20%混合溶剂(乙酸乙酯、甲醇、MIBK)的API中间体;干燥后产品的水分、残留溶媒均一,要求RSD 5%。干燥失重: 0.3%;甲醇残留 2500ppm,乙酸乙酯 残留 2500ppm。

设备转速5-25rpm,可变频;厂家根据我们要求转速配备电机及减速机。现场带转速调节控制面板。

具备在线清洗(CIP)烘干的自动控制系统。

配备数显温度仪表(量程0-120 ,精度值0.01 ,0.2%F.S)(DCS);/真空仪表(量程-0.1-0 MPa, 精度值0.001MPa,0.2%F.S)(连接DCS);温度分布均匀,各点温差 2 ;升降温使用气动阀通过程序自动控制,现场设置控制面板;

设备保证密封效果,密封条不易老化,耐乙酸乙酯、甲醇、MIBK溶剂。