

商场卧式暗装风机盘管报价 商场卧式暗装风机盘管 万冠价格合理

产品名称	商场卧式暗装风机盘管报价 商场卧式暗装风机盘管 万冠价格合理
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

产品详情

风机盘管安装中应注意的问题

- 1、处理风机盘管机组应小心轻放，不可手持叶轮，蜗壳处理风机盘管机组，以避免叶轮变形。进排气管不能作为装卸手柄使用。
- 2、吊装时，风机盘管应水平安装，确保凝结水的顺利排出，应保持进水口和出水口，螺纹应与原料皮带连接，以保证密封。为防止风机盘管水接头发生损伤，应使用软管接头。
- 3、风机盘管机组安装时，进出水管应装有调节水量的阀，电动阀也可装有恒温器，商场卧式暗装风机盘管公司，控制电器的连接方式应严格按照风机盘管机组要求。电气接线图。
- 4、风机盘管与风机盘管连接的空气管和水管的重量不能由风机盘管本身承担。
- 5、在电源运行前，必须对风机盘管进行清洗，确保风机、水管和管道内无异物。
- 6、当水通过时，必须打开风机盘管的排气阀，并排出管道内的空气。当水流出时，排气阀应该关闭。
- 7、风机盘管机组使用冷水温度不小于5度，热水温度不小于80度，要求清水，尽量使用软水。
- 8、定期根据现场情况清洁中央空调风机盘管过滤器和表面冷却器。

9、风机盘管停机时，必须注意冬季防冻，防止管道开裂。

风机盘管选型：确定机组规格、水量、所需水温及压降等参数。

- 1、明确风机电动机轴承是否采用含油或不含油轴泵，若选用不含油轴泵，使用中一贯内按规定定期加油。
- 2、明确所选用机组的接水管左出或右出方向(与管道布置等有关)。
- 3、冬季通热水，水温一般不超过60℃，可减少结垢，同时减轻冷热交替作用使胀管胀紧力减弱，影响传热。
- 4、注意出水的保温措施，以免夏季使用时产生凝露，污损室内建筑物。
- 5、机组盘管高处设置放气阀。

风机盘管清洗主要包括检修、清洗（除垢、杀菌、风机盘管表冷器除藻）、风机盘管及进出风口的维护。其具体清洗流程如下：

- 1、风机盘管回风口过滤网的清洗杀菌消毒。
- 2、送风系统杀菌消毒。
- 3、风机盘管表冷器，用中央空调清洗剂进行清洗、除垢、杀菌。保持通风畅顺。
- 4、对接水盘、过滤器进行除去污泥、杂物，清洗干净，保持水流畅通。
- 5、进出风栅的清洁卫生。

随着人们对空气环境要求的提高，风机盘管、风机、换热器等新风机组装置的使用受到了大家的积极关注。为了保证装置正常发挥功用，在这里提醒大家要及时做好灰尘的清理工作。

盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。风机盘管为了保证传热，要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是，由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器，孔眼比较大，在刚开始

使用时，难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁，就会使盘管中冷水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少，使盘管的换热效能不能充分发挥出来。如果附着的粉尘很多，商场卧式暗装风机盘管厂商，甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话，商场卧式暗装风机盘管，则同时还会减少风机盘管的送风量，使其空调性能进一步降低。

此外，对于滤网、滴水盘、盘管等主要部件的日常维护保养也不能疏忽，保证装置的正常运作，为人们提供新鲜的空气和舒适的居住环境。

商场卧式暗装风机盘管报价-商场卧式暗装风机盘管-

万冠价格合理由德州万冠空调设备有限公司提供。德州万冠空调设备有限公司是山东德州,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万冠空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万冠空调更加美好的未来。